

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LOTOSACH (G)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Zestawienie materiałów "Dom w lotosach (G) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,70
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,70
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,00
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,00
6.	Blacha powlekana płaska	m2	22,34
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1163,25
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
10.	Ćwierćwałki	m	107,86
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2685,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	18,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,58
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,68
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
18.	Drewno na stemple	m3	0,57
19.	Drut stalowy miękki	kg	22,01
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	4,14
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	403,20
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	211,05
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	47,84
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	472,77
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	266,50
28.	Gaz propan, butan	kg	3,74
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	175,26
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	669,18
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,54
33.	Gwoździe budowlane	kg	110,81
34.	Klamry ciesielskie	kg	71,28
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
36.	Klej kostny	kg	1,12
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,11
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,49
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	237,39
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	9,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 7,00m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	129,76
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,03
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,03

50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	90,84
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	228,53
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,76
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	33,68
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,11
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,93
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	138,27
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,68
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	654,16
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	165,36
62.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	45,71
63.	Masa asfaltowa	kg	12,82
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	189,76
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,41
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,39
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,29
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,44
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	9,00
73.	Okna z PCW	m2	13,66
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,97
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,63
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,06
78.	Papier ścierny	m2	2,03
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,61
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	125,16
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,79
82.	Piasek	m3	0,91
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	232,44
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	13,65
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	35,40
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,22
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,72
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	46,53
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	253,41
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,02
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,13
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,86
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,98
94.	Pręty mocujące	szt	182,83
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,33
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,81

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,78
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	366,06
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1727,20
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	26,52
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	20,96
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,05
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,39
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	186,87
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	258,16
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,08
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,20
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,78
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,18
116.	Taśma spoinowa	m	313,01
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8547,42
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,72
120.	Uszczelki	m	52,90
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,53
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
123.	Wieszak w 60/100	szt	182,83
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7409,73
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,73
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,94
130.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	23,64
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1249,13
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	694,33
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	167,05
134.	Zaprawa spoinująca	kg	43,56
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	574,08
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	23,64
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	894,04
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,43
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,84
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,27