



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BRUNERACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w brunerach"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,82
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,96
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,93
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,18
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,34
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szk	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szk	585,35
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szk	2 181,07
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szk./m2)	szk	2 937,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szk./mb)	szk	112,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szk	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	9,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,56
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,56
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,87
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,74
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szk	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szk	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	249,39
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,04
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	444,79
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	305,94
32.	Gaz propan, butan	kg	3,60
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szk	61,59
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	349,89
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
37.	Gwoździe budowlane	kg	127,04
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szk	104,43
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szk	608,71
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szk	1 163,45
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	874,05
42.	Klamry ciesielskie	kg	89,75
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
44.	Klej kostny	kg	0,58
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,06
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,72
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szk	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szk	17,42
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm VELUX	szk	1,00

50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
54.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	255,87
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,95
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,79
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	213,45
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,26
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,94
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,12
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	46,66
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	106,04
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,77
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,12
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	170,76
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	881,46
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	157,50
73.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	42,69
74.	Masa asfaltowa	kg	9,74
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	245,51
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,37
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,50
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,84
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,09
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm VELUX	szt	1,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,90
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	95,07
90.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,08
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	41,45
92.	Papier ścierny	m2	3,21
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,98
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,01
96.	Piasek	m3	0,53
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,35
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	122,46
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,12
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,88
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,58
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,98
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,33

104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	233,97
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,18
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	56,78
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,56
108.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	53,57
109.	Płyty z wełny mineralnej FASOTERM PF - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką mokrą grubości 50 mm	m2	4,78
110.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,93
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,14
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,38
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,25
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	68,07
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,49
117.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,19
118.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,80
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	141,86
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,00
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,85
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,80
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,56
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	171,81
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,93
131.	Taśma spoinowa	m	122,05
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 943,96
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,32
134.	Uszczelki	m	33,12
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,29
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 757,47
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,61
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,22
143.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	28,14
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 882,00
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	720,94
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	275,87
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	395,34
148.	Zaprawa spoinująca	kg	46,42
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	683,67
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 084,92
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,56
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,04
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,09