

Zestawienie materiałów "Dom w gwiazdnicach (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,83
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	146,88
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,16
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	11,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	10,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	1,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	18,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	4,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,03
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,26
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,01
13.	Blacha powlekana płaska	m2	35,57
14.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	352,05
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 761,57
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
18.	Ćwierćwałki	m	118,90
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 685,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
21.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,04
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,03
26.	Drewno na stemple	m3	0,39
27.	Drut stalowy miękki	kg	17,67
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,98
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	444,48
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	240,84
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	31,59
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	385,10
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	198,17
38.	Gaz propan, butan	kg	4,23
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,00
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	283,68
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,51
43.	Gwoździe budowlane	kg	88,41
44.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	68,68
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	580,35
46.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 321,34
47.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	949,31

48.	Klamry ciesielskie	kg	103,53
49.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
50.	Klej kostny	kg	0,47
51.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,56
52.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,01
53.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,00
54.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,76
55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
56.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
57.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,00m	kpl	1,00
58.	Kotwy	szt	191,61
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,35
62.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	9,47
63.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	170,89
64.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	3,51
65.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,98
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,76
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,06
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,26
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	27,47
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,14
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	136,71
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	465,00
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	95,93
76.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	34,18
77.	Masa asfaltowa	kg	10,48
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	190,14
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	37,23
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
81.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
82.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,84
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,70
85.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,12
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,37
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	80,92
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,10
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,95
92.	Papier ścierny	m2	1,98
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	81,70
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,04
96.	Piasek	m3	0,55
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,09
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	103,95
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,18
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	26,21
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,33
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,73

103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,98
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	184,21
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	4,85
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	8,66
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	55,69
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,17
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	39,04
110.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	47,74
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,87
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,18
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,07
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
116.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	429,39
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,18
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,88
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,43
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	135,75
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,02
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	181,09
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,34
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,43
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,60
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	70,76
132.	Taśma spoinowa	m	106,69
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 576,04
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	34,18
135.	Uszczelki	m	17,60
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,31
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 252,22
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,56
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,74
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 125,20
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	616,75
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,48
146.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	237,77
147.	Zaprawa spoinująca	kg	40,29
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	372,27
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	638,20
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,72
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,27
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,83