



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MAJERANKU 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w majeranku 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,12
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	235,71
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,81
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,49
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,99
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,52
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	903,83
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1963,59
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	120,40
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2562,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
14.	Dachówka wsporcza pod strop	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,79
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,94
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,62
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,86
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,12
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	450,08
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	225,44
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,05
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,05
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	344,28
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	273,35
30.	Gaz propan, butan	kg	5,68
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,16
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
34.	Gwoździe budowlane	kg	118,93
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
36.	Klamry ciesielskie	kg	95,63
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
38.	Klej kostny	kg	1,32
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,30
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,06
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	338,89
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	262,26
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,35
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	171,12

52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	214,66
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	63,44
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,19
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,95
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,20
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,23
58.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,20
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	171,73
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	888,33
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	63,48
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	22,09
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	42,93
65.	Masa asfaltowa	kg	12,05
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,55
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,73
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,12
74.	Okapy z blachy powlekaniej	m	28,24
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,20
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,73
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,00
82.	Papier ścierny	m2	2,49
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,93
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,95
86.	Piasek	m3	0,57
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,80
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	275,31
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,46
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,18
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,58
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,45
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,48
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	225,15
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	7,78
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,18
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,98

98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,47
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	61,23
100.	Płyty z wełny mineralnej AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	71,77
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,28
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,36
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	215,91
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2098,90
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,79
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	29,80
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	68,12
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,48
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,17
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,77
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,62
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	282,74
120.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,01
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,38
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	794,40
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	173,49
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,98
127.	Taśma spoinowa	m	395,05
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8796,69
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,28
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,36
131.	Uszczelki	m	27,44
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,05
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5124,23
135.	Wkręty stalowe	szt	2867,09
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,74
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,22
140.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	45,78
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1724,84
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	630,25
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	179,89
144.	Zaprawa spoinująca	kg	39,74
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	705,51
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	996,44
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,66
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,17
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,62