



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W HEBE 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w hebe 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	112,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,27
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,38
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,59
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	109,01
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	6,61
10.	Błoki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	100,52
11.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	868,89
12.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3391,86
13.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	656,49
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2063,63
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
17.	Ćwierćwałki	m	140,77
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
19.	Dachówka ceramiczna	szt	3898,56
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,21
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
25.	Drewno na stęple	m3	0,78
26.	Drut stalowy miękki	kg	25,66
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,74
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	526,24
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	350,87
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	572,46
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	395,10
36.	Gaz propan, butan	kg	3,01
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	205,80
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,99
40.	Gwoździe budowlane	kg	163,66
41.	Klamry ciesielskie	kg	125,85
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
43.	Klej kostny	kg	1,08
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	20,16
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,29
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	89,12
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	11,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00

51.	Kotwy	szt	289,36
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	22,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,98
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	45,00
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	368,22
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	16,68
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	77,52
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,17
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,33
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	212,58
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,43
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	294,58
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	796,14
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	352,98
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	73,64
69.	Masa asfaltowa	kg	19,88
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,17
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,44
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,55
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	70,38
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	11,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,60
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	190,59
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,40
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	34,62
81.	Papier ścierny	m2	2,90
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	192,42
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,65
85.	Piasek	m3	0,72
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,95
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	226,54
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,08
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,89
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,97
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,62
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,57
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	390,96
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,04
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,30
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,86
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	48,39
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,38
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00

102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	6,00
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,56
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,22
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,46
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	33,28
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,70
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,44
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,09
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,73
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	251,05
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,66
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	332,03
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,09
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,94
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	647,25
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	252,43
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	155,01
125.	Taśma spoinowa	m	243,49
126.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15924,09
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	132,80
129.	Uszczelki	m	68,39
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8827,02
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,80
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,14
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,61
139.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	930,47
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	443,39
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2075,83
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	796,70
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,08
144.	Zaprawa murarska	kg	305,97
145.	Zaprawa spoinująca	kg	51,14
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	621,72
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1170,16
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,01
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,60
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,55