

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CZARNUSZCE 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w czarnuszcze 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,61
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	148,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,23
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,47
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,83
8.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,98
9.	Bloki SILKA E24	szt	2949,25
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1885,20
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
13.	Ćwierćwałki	m	108,28
14.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3179,37
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	26,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,84
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
22.	Drewno na stemple	m3	0,63
23.	Drut stalowy miękki	kg	22,73
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,34
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	404,80
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,98
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	61,11
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	430,48
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	331,76
35.	Gaz propan, butan	kg	4,97
36.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	215,22
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,92
39.	Gwoździe budowlane	kg	133,00
40.	Klamry ciesielskie	kg	129,71
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,31
42.	Klej kostny	kg	0,81
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,59
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,91
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,15
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	326,47

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,02
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,80
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	287,42
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,45
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	60,51
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,33
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	164,44
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,00
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	5,35
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	764,98
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	57,49
66.	Masa asfaltowa	kg	14,48
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,30
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,79
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,50
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,49
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,96
73.	Okna z PCW	m2	25,30
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	147,43
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,35
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,38
78.	Papier ścierny	m2	2,33
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,38
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	148,85
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,19
82.	Piasek	m3	0,92
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	13,75
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	170,52
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,98
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	41,98
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,50
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,22
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	13,00
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	282,27
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,56
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,44
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	31,05
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,20
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00

98.	Pręty mocujące	szt	224,58
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	716,77
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,16
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,79
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,79
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,29
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,08
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,82
110.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	1,01
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,39
112.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,10
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
114.	Schody strychowe	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,97
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,01
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	339,06
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,56
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,46
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	487,17
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,33
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,73
126.	Taśma spoinowa	m	176,45
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12741,12
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	128,22
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,04
131.	Uszczelki	m	66,03
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,98
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
134.	Wieszak w 60/100	szt	224,58
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7233,07
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
138.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,28
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,54
141.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	854,60
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1584,01
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	740,80
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,51
145.	Zaprawa murarska YTONG	kg	24,53
146.	Zaprawa spoinująca	kg	46,23
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	713,01
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1194,96
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,66
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,24
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,03
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,01
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,91