



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W IDAREDACH (A)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w idaredach (A)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 1,30    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 147,15  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 8,61    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 9,37    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 54,36   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,03    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 11,33   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 625,63  |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2388,68 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,13    |
| 12. | Cwierćwałki   | m   | 127,80  |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2622,13 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 94,00   |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopeń  | szt | 6,00    |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 8,00    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,84    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,78    |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,06    |
| 20. | Drewno na stemple   | m3  | 0,60    |
| 21. | Drut stalowy miękki   | kg  | 20,88   |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 26,54   |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 477,76  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 243,21  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,65    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,65    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 55,67   |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 449,44  |
| 31. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 272,70  |
| 32. | Gaz propan, butan   | kg  | 4,50    |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 42,54   |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04    |
| 35. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 336,27  |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,85    |
| 37. | Gwoździe budowlane  | kg  | 114,80  |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 121,03  |
| 39. | Klamry ciesielskie  | kg  | 90,99   |
| 40. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,11    |
| 41. | Klej kostny   | kg  | 0,56    |
| 42. | Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 8,37    |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 12,00   |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00   |
| 45. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 16,44   |
| 46. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm  | szt | 2,00    |
| 47. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 3,00    |
| 48. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m   | kpl | 1,00    |
| 49. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m  | kpl | 1,00    |
| 50. | Kotwy   | szt | 270,36  |
| 51. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 14,00   |
| 52. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 10,00   |
| 53. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 7,47    |
| 54. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 8,30    |
| 55. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 205,28  |
| 56. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 3,08    |
| 57. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 43,22   |
| 58. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 23,14   |
| 59. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II  | m   | 49,87   |
| 60. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 88,25   |
| 61. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 48,41   |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 1,82    |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,46    |
| 64. | Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołskami  | kpl | 3,00    |
| 65. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60  | szt | 164,22  |
| 66. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                   | szt | 758,53  |
| 67. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm   | szt | 195,81  |
| 68. | Łączniki wzdluzne lw 60/110   | szt | 41,06   |
| 69. | Masa asfaltowa  | kg  | 12,29   |
| 70. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 202,88  |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 71.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 59,35    |
| 72.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm   | szt | 2,00     |
| 73.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm   | szt | 2,00     |
| 74.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 9,74     |
| 75.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 46,14    |
| 76.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 30,06    |
| 77.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO   | szt | 2,00     |
| 78.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO   | szt | 3,00     |
| 79.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 11,88    |
| 80.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 12,00    |
| 81.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 79,12    |
| 82.  | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna   | m2  | 9,80     |
| 83.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej  | m2  | 52,05    |
| 84.  | Papier ścierny   | m2  | 2,77     |
| 85.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 2,58     |
| 86.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 79,88    |
| 87.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 15,94    |
| 88.  | Piasek   | m3  | 0,67     |
| 89.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 117,69   |
| 90.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 14,26    |
| 91.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 42,35    |
| 92.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament  | m3  | 9,15     |
| 93.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 4,37     |
| 94.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 225,82   |
| 95.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm   | m2  | 18,28    |
| 96.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 116,38   |
| 97.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 53,93    |
| 98.  | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm  | m2  | 60,74    |
| 99.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 19,63    |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,22     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,00     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,02     |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 0,97     |
| 104. | Pustak ceramiczny TERMOton 11.5 P+W kl.15  | szt | 871,58   |
| 105. | Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15  | szt | 2289,65  |
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17  | szt | 7,37     |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 72,27    |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12  | szt | 16,73    |
| 109. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 19,67    |
| 110. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 28,93    |
| 111. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00     |
| 112. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 113. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 148,71   |
| 114. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 30,32    |
| 115. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 287,59   |
| 116. | Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm  | szt | 1,00     |
| 117. | Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 10,00    |
| 118. | Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 1,00     |
| 119. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 7,70     |
| 120. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 2,55     |
| 121. | Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 171,47   |
| 122. | Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 108,96   |
| 123. | Taśma spoinowa   | m   | 117,21   |
| 124. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 11683,98 |
| 125. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 56,72    |
| 126. | Uszczelki  | m   | 29,21    |
| 127. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,37     |
| 128. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,07     |
| 129. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 5229,14  |
| 130. | Wylaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 131. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 132. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 11,25    |
| 134. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7   | m3  | 5,97     |
| 135. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10   | kg  | 1814,62  |
| 136. | Zaprawa klejowa ATLAS  | kg  | 1087,90  |
| 137. | Zaprawa montażowa Schiedel   | kg  | 294,59   |
| 138. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg  | kg  | 422,55   |
| 139. | Zaprawa spoinująca   | kg  | 68,13    |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20   | kg  | 593,52   |
| 141. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20   | kg  | 1013,52  |
| 142. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 4,68     |
| 143. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 7,09     |
| 144. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm  | m3  | 5,74     |