



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KANNACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w karnach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,49
2.	Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym	m	13,12
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,21
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	6,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	14,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	16,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	2,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	19,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,00m	szt	15,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,75
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,79
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,05
13.	Blacha powlekana płaska	m2	44,98
14.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	480,21
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1693,68
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
18.	Ćwierćwalki	m	129,73
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	32,00
20.	Dachówka ceramiczna	szt	4180,21
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,41
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,26
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
26.	Drewno na stemple	m3	0,70
27.	Drut stalowy miękki	kg	25,21
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,07
29.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	484,96
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	344,12
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
37.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,91
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	557,40
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	417,60
40.	Gaz propan, butan	kg	6,41
41.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	234,90
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,08
44.	Gwoździe budowlane	kg	156,60
45.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	167,20
46.	Klamry ciesielskie	kg	118,05
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
48.	Klej kostny	kg	1,10
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,89
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,35
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	123,96
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
56.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
57.	Kotwy	szt	299,53
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,87
61.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	62,59
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	358,17
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	23,20
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	75,41
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,63
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,28
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	199,16
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,88
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,62
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,70

71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	286,53
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1086,09
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	275,85
75.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	71,64
76.	Masa asfaltowa	kg	19,66
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,66
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,87
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,10
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,48
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,10
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	178,56
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,10
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	74,33
89.	Papier ścierny	m2	2,96
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,48
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	180,27
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,97
93.	Piasek	m3	0,63
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,34
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	229,75
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	58,68
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,00
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,64
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,24
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,22
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	376,50
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,86
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	124,41
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,91
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	62,29
106.	Płyty MFP Pfliederer gr.25mm	m2	36,05
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,93
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,33
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,52
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,74
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,44
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,08
113.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	834,62
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1395,61
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2024,34
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,76
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	23,68
118.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	41,60
119.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	95,08
120.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,97
121.	Rywna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,71
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	242,17
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,36
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	394,04
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,56
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,57
130.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	657,12
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	247,45
132.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	165,58
133.	Taśma spoinowa	m	252,03
134.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15529,50
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	138,64
137.	Uszczelki	m	71,40
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,63
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9433,64
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
143.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,92
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,85
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,00
147.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	324,33
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2488,75
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1071,43

150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	240,33
151.	Zaprawa spoinująca	kg	65,03
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	836,64
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1388,68
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,70
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,33
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,24