



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W NERINACH 6**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w nerinach 6"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,70
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,30
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,58
5.	Blacha powlekana płaska	m2	23,58
6.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1139,47
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
9.	Ćwierćwałki	m	86,63
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	50,00
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3090,29
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,27
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
17.	Drewno na stemple	m3	0,57
18.	Drut stalowy miękki	kg	16,95
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,51
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,84
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	212,65
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,79
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	748,96
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	306,67
28.	Gaz propan, butan	kg	4,46
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	145,59
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	117,18
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,42
33.	Gwoździe budowlane	kg	115,73
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	151,73
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	568,13
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1128,07
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	853,24
38.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	43,84
39.	Klamry ciesielskie	kg	48,27
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
41.	Klej kostny	kg	0,20
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,94
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	66,99
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	155,41
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,21
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	33,83

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	42,86
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,54
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	9,02
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,29
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	83,76
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,69
57.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,43
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	34,29
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	662,85
61.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	8,57
62.	Masa asfaltowa	kg	8,74
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	263,19
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,94
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	10,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
69.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
70.	Obejmia rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,46
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,45
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,07
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,43
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,10
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,63
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,32
78.	Papier ścierny	m2	1,92
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	75,82
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,55
82.	Piasek	m3	1,02
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	40,69
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,56
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,67
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,56
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	303,73
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,34
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	61,94
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,94
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,72
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,44
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,67
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,96
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	8,15
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,91
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,09
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,18
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	103,22
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,14
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	219,72
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00

106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
108.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	143,41
110.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,98
111.	Taśma spoinowa	m	52,47
112.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11047,26
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	94,48
115.	Uszczelki	m	48,66
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,67
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4537,74
119.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,39
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,21
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1528,30
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	821,62
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	153,63
126.	Zaprawa spoinująca	kg	52,60
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	509,40
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	774,36
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,06
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,81
131.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,16