



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
WILLA JULIA 5 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Willa Julia 5 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	188,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,93
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	46,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	38,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	90,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,12
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	106,97
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,70
10.	Blacha powlekana płaska	m2	35,62
11.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	2,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1762,29
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
14.	Ćwierćwałki	m	173,25
15.	Dachówka ceramiczna	szt	3307,75
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,44
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	1,13
21.	Drut stalowy miękki	kg	44,42
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	36,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	647,68
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	422,41
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,84
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,84
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,01
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	730,95
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	328,25
32.	Gaz propan, butan	kg	8,88
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	171,03
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	17,91
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,88
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	190,36
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	136,98
39.	Klamry ciesielskie	kg	52,14
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
41.	Klej kostny	kg	0,03
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	20,94
43.	Klej winylowy Ponilient N	kg	28,83
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	24,24
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	2,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	491,71
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,87
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	12,24
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	4,54
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,43
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	220,84
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,79
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1239,80
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	234,54
62.	Masa asfaltowa	kg	20,38
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	99,29
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	5,81
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	20,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	4,00
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,74
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,30
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,42
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,85
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	198,00
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,73
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	103,27
77.	Papier ścierny	ark	11,95
78.	Papier ścierny	m2	1,62
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,19
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	199,90
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	26,97
82.	Piasek	m3	1,27
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	12,30
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	65,61
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,77
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,63
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,04
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	6,27
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	328,94
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,84
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	114,97
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	95,14
93.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	125,58
94.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	36,98
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,72
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,32
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,22
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,63
101.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	1682,71
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1053,94
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	4306,80
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	36,00
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	49,17
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	29,29
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,65
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,92
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,77
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,91
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	262,04
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,84
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	468,40
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	18,49
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,82
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	279,55
120.	Środek impregnjacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,93
121.	Taśma spoinowa	m	21,65
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	3,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22741,95
124.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	96,75
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,32
126.	Uszczelki	m	64,54
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,99
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4508,95
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,32
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,04
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2780,24
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1259,34
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	367,86
137.	Zaprawa spoinująca	kg	78,19
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	992,88
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1650,76
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,08
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,67
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,89