



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MAJERANKU 2 (AT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w majeranku 2 (AT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,24
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	238,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,08
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	4,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	6,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	16,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,60m	szt	8,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,01
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,63
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,88
12.	Blacha powlekana płaska	m2	26,74
13.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	34,99
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	458,76
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1737,60
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
17.	Ćwierćwałki	m	120,40
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2562,50
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,66
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,65
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,54
27.	Drut stalowy miękki	kg	21,08
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,12
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	450,08
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	212,87
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,06
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,06
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,20
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	449,16
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	273,35
37.	Gaz propan, butan	kg	5,97
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,16
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	778,62
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
42.	Gwoździe budowlane	kg	103,22
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,25
44.	Klamry ciesielskie	kg	118,35
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
46.	Klej kostny	kg	1,30
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,97
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,04
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
51.	Kolki do wstrzeliwania	szt	328,21
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
55.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
56.	Kotwy	szt	262,26
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,74
60.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	31,00
61.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	134,73
62.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	214,66
63.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,49
64.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	49,95
65.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,19
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,17
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,57
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	147,29
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,30
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75

71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	171,73
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	859,83
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	20,97
76.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	42,93
77.	Masa asfaltowa	kg	12,41
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	199,80
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,21
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
82.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
83.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
85.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,68
86.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,20
87.	Okapy z blachy powlekannej	m	28,24
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	4,00
90.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,20
91.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
92.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	132,05
93.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
94.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,35
95.	Papier ścierny	m2	2,51
96.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
97.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	133,32
98.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,84
99.	Piasek	m3	0,57
100.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,80
101.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	269,89
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,78
103.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,01
104.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	7,43
105.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,28
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	69,01
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,48
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	225,15
109.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,19
110.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	56,82
111.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,45
112.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	57,40
113.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,89
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,31
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,96
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
119.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	468,80
120.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	196,74
121.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2072,20
122.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,19
123.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
124.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,38
125.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,17
126.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,77
127.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
128.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
129.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
130.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	180,82
131.	Siatka z włókna szklanego	m2	265,85
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
133.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
134.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,00
135.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,38
136.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,00
137.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	107,21
138.	Taśma spoinowa	m	385,51
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8241,24
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,28
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,36
142.	Uszczelki	m	27,44
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,07

144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7905,00
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,92
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,97
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1644,68
151.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	699,49
152.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	202,36
153.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	309,84
154.	Zaprawa spoinująca	kg	43,45
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	662,07
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	936,92
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,80
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,66
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,17
161.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,63