

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY DOM PRZY TRAKCIE

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom przy trakcie"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	383,49
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,18
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	110,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,99
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	199,32
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	68,02
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1283,00
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
10.	Ćwierćwałki	m	162,43
11.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,97
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,34
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	6,69
15.	Drewno na stemple	m3	1,12
16.	Drut stalowy miękki	kg	28,88
17.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	5,88
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	41,16
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	3,00
20.	Dyble stalowe	szt	607,20
21.	Elektrody	kg	0,56
22.	Emulsja asfaltowa izolacyjna - Abizol P	kg	8,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	410,66
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,06
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,13
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,38
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	753,38
28.	Gaz propan, butan	kg	15,02
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,77
30.	Gwoździe budowlane	kg	201,57
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,53
32.	Klamry ciesielskie	kg	102,44
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
34.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,34
35.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
36.	Komin QUADRO 12 pakiet dł. 9,00m - 2 podłączenia	szt	2,00
37.	Kotwy	szt	343,82
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
40.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,46
41.	Lepik asfaltowy na zimno	kg	53,32
42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	130,16
43.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,81
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,27
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1253,32
46.	Masa asfaltowa	kg	20,20
47.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	224,28
48.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	107,55

49.	Membrana dachowa Isover	m2	299,55
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
52.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	14,00
53.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,52
54.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,30
55.	Okna z PCW	m2	4,32
56.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
57.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,70
58.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
59.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	176,86
60.	Papa smołowa izolacyjna	m2	30,66
61.	Papier ścierny	m2	1,52
62.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,08
63.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,82
64.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,50
65.	Piasek	m3	1,16
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	18,72
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	63,03
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,90
69.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,21
70.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	245,41
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	53,17
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 80 mm	m2	27,99
73.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	10,14
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	172,81
75.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	89,13
76.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	36,05
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,65
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,65
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,04
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,53
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1287,81
83.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	962,22
84.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2715,57
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,06
86.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	75,32
87.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	8,00
88.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,31
89.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,60
90.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
91.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	294,35
93.	Siatka z włókna szklanego	m2	426,73
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia szer 80 cm	szt	15,00
95.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,34
96.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	267,14

97.	Środek impregnacynowo-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,77
98.	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	2,66
99.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22117,41
100.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	60,00
101.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
102.	Wyłaz dachowy Standard	szt	1,00
103.	Wyroby stalowe różne	kg	9,94
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,37
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,68
106.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,61
107.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	159,96
108.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2302,36
109.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	69,75
110.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1480,14
111.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,69
112.	Zaprawa spoinująca	kg	90,95
113.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1075,50
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	159,96
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1397,24
116.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,49
117.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,50
118.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,02