



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM 8 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 8 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,67
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,54
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,69
5.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	294,14
6.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	63,18
7.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	83,07
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	242,30
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1501,47
11.	Cement portlandzki 35	t	0,21
12.	Ćwierćwałki	m	86,63
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,67
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,83
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	9,15
17.	Drewno na stęple	m3	0,62
18.	Drut stalowy miękki	kg	21,07
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,15
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Dyble stalowe	szt	323,84
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,84
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	66,36
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	610,23
25.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	347,62
26.	Gaz propan, butan	kg	5,94
27.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
28.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	157,68
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,16
30.	Gwoździe budowlane	kg	171,25
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	144,25
32.	Klamry ciesielskie	kg	88,33
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
34.	Klej kostny	kg	0,26
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,95
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
37.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
38.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,33m	szt	1,00
39.	Kotwy	szt	225,84
40.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
41.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
42.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,53
43.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	99,86
44.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	21,02
45.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,39
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,33
47.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,70
48.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,69
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
50.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	79,89
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	838,20
52.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	19,97
53.	Masa asfaltowa	kg	7,81
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	268,94
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,80
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,87
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	65,61
58.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,84
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,57
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,48
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,86
63.	Papier ścierny	m2	2,07
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,61
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,39
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,56

67.	Piasek	m3	1,27
68.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	55,19
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,88
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,73
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,91
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	366,89
73.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,96
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	36,20
75.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,97
76.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	134,92
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,62
78.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
79.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
80.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,64
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,06
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,78
86.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	11,86
87.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,47
88.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
89.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	113,77
91.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	50,32
92.	Siatka z włókna szklanego	m2	312,45
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
96.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,60
97.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,42
98.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,89
99.	Taśma spoinowa	m	52,56
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11206,02
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,40
102.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
103.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
104.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	972,36
105.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,16
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,55
108.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1944,21
109.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	57,36
110.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	651,58
111.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	178,99
112.	Zaprawa murarska	kg	1080,45
113.	Zaprawa spoinująca	kg	42,49
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	648,03
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1101,16
116.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,82
117.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,68
118.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,17