



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MIŁOWONKACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w miłownikach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,44
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	110,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,23
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	398,60
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1554,30
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	119,54
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3293,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,62
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,61
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,64
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,42
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	446,88
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	287,36
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,00
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	711,42
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	342,47
33.	Gaz propan, butan	kg	4,33
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,51
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	444,48
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,90
38.	Gwoździe budowlane	kg	143,81
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	136,95
40.	Klamry ciesielskie	kg	102,48
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,74
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,55
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,35
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,43
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	268,00
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,92
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,90
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	263,99
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,01
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	55,58
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,23
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,78
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,99
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,78
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,21
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58

66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	211,19
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	938,08
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	258,54
70.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	52,80
71.	Masa asfaltowa	kg	15,48
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,66
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,25
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,40
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,86
79.	Okapy z blachy powlekaney	m	31,65
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,91
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	147,02
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,58
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,76
88.	Papier ścierny	m2	2,84
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,75
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	148,44
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,45
92.	Piasek	m3	0,59
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	155,57
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,25
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,00
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,35
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,81
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	290,29
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,64
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,56
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,21
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	40,76
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,56
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,64
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	871,57
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2371,85
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	77,37
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,99
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,46
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,69
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,88
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	358,28
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,56
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,38
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	206,20
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,84
125.	Taśma spoinowa	m	159,81
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13473,18
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,72
128.	Uszczelki	m	30,76
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,59
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6749,64
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,36
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,84
137.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	269,21
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2210,44
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1004,37

140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	244,15
141.	Zaprawa spoinująca	kg	63,07
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	732,54
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1262,64
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,51
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,47
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71