

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GAURACH (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gaurach (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,96
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,17
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,41
5.	Blacha powlekana płaska	m2	25,81
6.	Błoczek YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	996,02
7.	Błoczek YTONG gładkie 60x20x24cm	szt	1571,96
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	9,67
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2292,15
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
12.	Ćwierćwałki	m	131,01
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	22,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	4154,80
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,31
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
20.	Drewno na stemple	m3	0,73
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,20
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,36
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	489,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	257,00
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	621,29
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	68,53
30.	Gaz propan, butan	kg	5,14
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	195,93
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,79
33.	Gwoździe budowlane	kg	137,44
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	148,98
35.	Klamry ciesielskie	kg	78,50
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,38
38.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
39.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
41.	Kotwy	szt	210,79

42.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
43.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
44.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,75
45.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,44
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,47
47.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	59,59
48.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,58
49.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,70
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	704,04
52.	Masa asfaltowa	kg	11,55
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	263,42
54.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,88
55.	Membrana dachowa Isover	m2	412,31
56.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
57.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,70
58.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	70,38
59.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,16
60.	Okna z PCW	m2	22,15
61.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
62.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,14
63.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,82
64.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	59,11
65.	Papier ścierny	m2	2,82
66.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
67.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,09
68.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,70
69.	Piasek	m3	1,62
70.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,81
71.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	43,48
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,26
73.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	372,20
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	5,05
75.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,85
76.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,12
77.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	24,75
78.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,67
79.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
80.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
81.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	6,00
82.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	6,00
83.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,42
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,96
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04

87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,52
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	11,75
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,68
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	68,83
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	125,98
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,35
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	328,02
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
101.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,78
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,70
103.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	164,35
104.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13568,10
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	134,96
107.	Uszczelki	m	71,09
108.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,40
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5097,51
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
113.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,52
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,35
116.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	29,70
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1844,24
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	695,54
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	190,52
120.	Zaprawa murarska YTONG	kg	1093,23
121.	Zaprawa spoinująca	kg	42,39
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	658,80
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1156,00
124.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,05
125.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,87
126.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,77