



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYPRYSIKACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cyprysikach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,42
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	93,20
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,70
5.	Blacha powlekana płaska	m2	27,70
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	497,47
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1487,02
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	64,76
11.	Dachówka ceramiczna	szt	4818,18
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,23
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,39
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,16
16.	Drewno na stemple	m3	0,99
17.	Drut stalowy miękki	kg	19,13
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,53
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	242,08
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	280,50
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,69
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	536,13
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	478,14
28.	Gaz propan, butan	kg	5,69
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	238,11
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	24,18
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,35
33.	Gwoździe budowlane	kg	181,96
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	162,38
35.	Klamry ciesielskie	kg	90,66
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
37.	Klej kostny	kg	0,04
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,87
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,72
41.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
42.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,33m	szt	1,00
43.	Kotwy	szt	267,99
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,42
47.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,52
48.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,13
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,89
50.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,66
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,08
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,95
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,95
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,81
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	945,91
57.	Masa asfaltowa	kg	14,53
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,49
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,93
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
64.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,66
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	73,64

67.	Okapy z blachy powlekanej	m	82,89
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,60
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,31
71.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	29,54
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,42
73.	Papier ścierny	m2	2,31
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,21
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,07
77.	Piasek	m3	1,01
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	8,30
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,93
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,69
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,28
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU	m2	8,46
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	475,76
84.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,48
85.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	134,62
86.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	77,22
87.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	54,70
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	47,02
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,07
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,38
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,14
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
94.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	892,05
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2239,63
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,20
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	10,54
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,57
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	79,76
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	162,65
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,05
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	277,89
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,71
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,30
109.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	190,69
110.	Taśma spoinowa	m	14,61
111.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	5,00
112.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15330,42
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	156,40
114.	Uszczelki	m	80,55
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,55
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6020,96
118.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,70
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,81
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1863,04
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1341,71
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	213,19
124.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	335,99
125.	Zaprawa spoinująca	kg	82,73
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	619,26
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	979,32
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,08
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,55
130.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,18