

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD MIŁORZĘBEM 10 (R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod młórzębem 10 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	145,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	13,07
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,74
7.	Blacha powlekana płaska	m2	54,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1944,08
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
10.	Ćwierćwałki	m	151,60
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1720,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	110,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,60
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,25
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,01
18.	Drewno na stemple	m3	0,77
19.	Drut stalowy miękki	kg	15,66
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	566,72
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	302,37
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	39,04
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	577,08
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	224,39
29.	Gaz propan, butan	kg	11,32
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,84
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,36
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,73
33.	Gwoździe budowlane	kg	129,14
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	841,40
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1553,28
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1178,14
37.	Klamry ciesielskie	kg	50,30
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,55
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,35
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,11
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	2,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,33m	szt	2,00
46.	Kotwy	szt	292,35
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,65
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	209,99
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,21
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	9,87
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	161,84
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,35
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1040,75
58.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	42,00
59.	Masa asfaltowa	kg	12,92
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	174,60
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	87,13
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
63.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	2,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,84
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,14
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	11,41
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
68.	Okna z PCW	m2	17,64
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	145,10
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,38
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	132,48
73.	Papier ścierny	m2	2,09
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,96
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	146,50
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,79
77.	Piasek	m3	0,84
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	38,51
79.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	116,05
80.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,18
81.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	57,99
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,59
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,51
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,80
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	224,05
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	51,31
87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	73,87
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,09
89.	Pręty mocujące	szt	167,99
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,06
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,27
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	27,36
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,96
96.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	32,00

97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	10,98
98.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
99.	Schody strychowe	szt	2,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,23
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	360,73
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,74
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	209,09
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,67
107.	Taśma zbrojąca	m	110,52
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15032,64
109.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	21,52
110.	Uszczelki	m	11,08
111.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,01
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
113.	Wieszak w 60/100	szt	167,99
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4753,29
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
116.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,54
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,04
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1775,05
121.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	710,97
122.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	251,33
123.	Zaprawa spoinująca	kg	44,77
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	871,29
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1271,28
126.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,60
127.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,69
128.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,25