



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RODODENDRONACH 8 (NM)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 8 (NM)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,89
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	281,34
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,13
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,31
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	519,96
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2680,66
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2605,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,94
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,68
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,82
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,01
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	486,56
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	246,89
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,25
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,25
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,96
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	369,95
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	272,94
33.	Gaz propan, butan	kg	6,27
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	64,68
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	710,37
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
38.	Gwoździe budowlane	kg	129,14
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,00
40.	Klamry ciesielskie	kg	115,54
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
42.	Klej kostny	kg	1,18
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,13
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,84
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	267,47
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	298,45
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,06
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,36
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	126,69
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	207,31
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,10
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	46,97
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,64
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,67
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,45
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	127,90
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,40
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,78
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46

67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	165,85
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	830,92
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	223,39
71.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	41,46
72.	Masa asfaltowa	kg	11,58
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	232,17
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,54
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
78.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,28
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,63
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,67
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,90
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,21
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	114,67
87.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,03
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,83
89.	Papier ścierny	m2	2,63
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	115,77
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,24
93.	Piasek	m3	0,79
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,71
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	246,16
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,56
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,71
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,53
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,54
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	64,89
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,61
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	225,00
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,69
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,06
105.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	50,84
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	41,47
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,08
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,06
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	461,37
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2168,67
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	34,10
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	62,97
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,81
117.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,33
118.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,85
119.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	13,40
120.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	197,13
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	324,60
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,87
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,22
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	108,21
131.	Taśma spoinowa	m	342,44
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10204,74
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,64
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	26,28
135.	Uszczelki	m	27,11
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,12
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09

138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7596,26
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,97
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,16
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2023,02
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	806,02
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,36
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	351,18
148.	Zaprawa spoinująca	kg	52,90
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	655,38
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1143,96
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,89
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,58
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,29
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,19