



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MALINÓWKACH 3 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 3 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	83,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,93
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	15,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	2,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	15,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	17,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,83
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,86
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,27
12.	Blacha powlekana płaska	m2	8,38
13.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	636,61
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1876,17
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
17.	Ćwierćwłki	m	129,94
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2946,25
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
25.	Drewno na stemple	m3	0,47
26.	Drut stalowy miękki	kg	22,26
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,61
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	485,76
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	254,20
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,37
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,37
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,30
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	468,77
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	306,41
37.	Gaz propan, butan	kg	3,55
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,80
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	354,36
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
42.	Gwoździe budowlane	kg	99,06
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	107,18
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	726,60
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1138,17
46.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	906,28
47.	Klamry ciesielskie	kg	77,38
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
49.	Klej kostny	kg	0,59
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,42
51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
55.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
56.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
58.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
59.	Kotwy	szt	210,90
60.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
61.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
62.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,72
63.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	224,43
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,25
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,00
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	50,75

67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,05
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,87
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
71.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	179,54
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dl. 220 mm - 300 mm	szt	796,68
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dl. 180 mm - 220 mm	szt	179,25
75.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	44,89
76.	Masa asfaltowa	kg	12,56
77.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	206,22
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,56
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
81.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
82.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,06
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,53
85.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,19
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,55
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,32
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,79
93.	Papier ścierny	m2	3,19
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,85
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	137,63
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,48
97.	Piasek	m3	0,57
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	124,03
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,51
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,74
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,75
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,58
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	246,67
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,26
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,72
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,87
107.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	45,88
108.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	43,16
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,63
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,53
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,38
114.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	614,73
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,80
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,64
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,33
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,86
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	153,02
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,99
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,88
124.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
129.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	177,08
130.	Srodek impregacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	121,60
131.	Taśma spoinowa	m	118,12
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12049,38
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,40
134.	Uszczelki	m	34,20
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,97
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5682,41
138.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,61

142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,84
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1798,32
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	703,43
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	242,14
146.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	429,97
147.	Zaprawa spoinująca	kg	46,23
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	615,60
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1025,12
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,31
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,30
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,92