

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 25 (R2B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 25 (R2B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	4,71
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	197,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,85
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,73
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,08
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	183,04
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	54,10
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3047,04
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
12.	Ćwierćwałki	m	173,25
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,25
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,14
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,50
16.	Drewno na stemple	m3	0,84
17.	Drut stalowy miękki	kg	22,54
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	35,10
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
21.	Dyble stalowe	szt	647,68
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	373,61
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,88
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,88
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	490,82
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	47,09
27.	Gaz propan, butan	kg	7,21
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	480,60
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
31.	Gwoździe budowlane	kg	165,65
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	102,38
33.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	57,56
34.	Klamry ciesielskie	kg	228,97
35.	Klej epoksydowy	kg	1,69
36.	Klej kostny	kg	0,80
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	39,40
38.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	22,17
40.	Kołki rozporowe	szt	27,40
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00

42.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	2,00
43.	Kotwy	szt	366,32
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,89
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,19
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	283,63
49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,15
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,71
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,39
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,95
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,29
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
55.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	7,20
56.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	226,91
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	885,12
58.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	56,73
59.	Masa asfaltowa	kg	18,22
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	272,65
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,51
62.	Membrana dachowa Isover	m2	390,40
63.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	9,56
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	19,92
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,15
70.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,00
71.	Okna z PCW	m2	17,28
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,00
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,91
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	81,35
76.	Papier ścierny	m2	1,62
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,08
78.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	30,51
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,12
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,20
81.	Piasek	m3	1,45
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	30,53
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	167,99
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,76
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	51,74
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,24

87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,07
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU	m2	5,73
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,89
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	297,03
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	174,81
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	90,85
93.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	95,44
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,10
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,21
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,26
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
99.	Profil okapnikowy	m	13,70
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1361,33
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3179,19
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	35,64
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	67,65
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,96
105.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	40,24
106.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	29,36
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	224,10
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,31
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	400,53
111.	Silikon	dm3	0,03
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,40
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,89
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	263,15
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,67
117.	Taśma spoinowa	m	169,08
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18262,44
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3054,83
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,61
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,85
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2832,96
125.	Zaprawa klejąca	kg	97,18
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1406,35
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	396,84
128.	Zaprawa spoinująca	kg	99,76
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	815,16
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1411,56

131.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	20,00
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,63
133.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,32