

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	269,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,77
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,33
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,90
8.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x 6cm Solbet Optimal	szt	26,40
9.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	801,99
10.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1128,32
11.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	313,34
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1977,40
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
15.	Ćwierćwałki	m	119,11
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2183,75
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,24
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple	m3	0,57
24.	Drut stalowy miękki	kg	20,09
25.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,97
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	445,28
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	244,40
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,20
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,20
32.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	145,46
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,50
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	296,69
35.	Gaz propan, butan	kg	9,96
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	33,96
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,28
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,73
39.	Gwoździe budowlane	kg	108,35
40.	Klamry ciesielskie	kg	72,38
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12

42.	Klej kostny	kg	0,42
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,03
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	217,79
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,65
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	158,42
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,35
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,36
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,98
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	99,27
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,56
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	846,93
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	31,68
62.	Masa asfaltowa	kg	13,12
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	205,49
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,41
65.	Membrana dachowa Isover	m2	227,11
66.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	12,00
67.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 160 cm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,64
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,22
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,65
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	3,00
72.	Okna z PCW	m2	9,22
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,00
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	116,41
77.	Papier ścierny	m2	2,64
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,95
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,86
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,16
81.	Piasek	m3	0,92
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	87,55
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,95
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	45,33
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	15,49
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,25

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	174,23
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	117,64
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,54
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,06
91.	Pręty mocujące	szt	126,74
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,07
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,48
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,04
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,24
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,24
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,44
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,80
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
102.	Schody strychowe	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,16
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	309,16
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,86
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,92
112.	Taśma spoinowa	m	83,38
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12103,35
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,32
115.	Uszczelki	m	24,93
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,29
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
118.	Wieszak w 60/100	szt	126,74
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4308,33
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,78
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,66
125.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	211,63
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1484,06
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	962,88
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	225,04
129.	Zaprawa spoinująca	kg	59,17
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	734,10
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1089,56
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,15

133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,04
134.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,51