



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MAJERANKU 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w majeranku 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,63
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	183,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,20
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,00
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,49
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	453,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1676,70
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3556,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	166,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,41
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
21.	Drewno na stemple	m3	0,66
22.	Drut stalowy miękki	kg	26,09
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,34
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	485,76
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	282,31
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,82
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,82
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,72
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	623,45
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	373,28
34.	Gaz propan, butan	kg	6,42
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	84,03
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,22
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	996,12
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,24
39.	Gwoździe budowlane	kg	148,82
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,65
41.	Klamry ciesielskie	kg	118,16
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
43.	Klej kostny	kg	1,66
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,28
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,30
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	402,15
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00

51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	256,69
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,46
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	55,47
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	147,58
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	305,90
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	20,57
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	54,71
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,40
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,66
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,11
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	171,68
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,06
66.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,95
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	244,72
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	960,75
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	256,30
71.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	61,18
72.	Masa asfaltowa	kg	13,90
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	235,94
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,28
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,89
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,73
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,99
81.	Okapy z blachy powlekaniej	m	43,67
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,26
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	153,92
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,40
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,26
89.	Papier ścierny	m2	2,76
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,75
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	155,40
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,07
93.	Piasek	m3	0,68
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,90

95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	345,44
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,05
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,39
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,65
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,19
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,75
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	330,51
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	84,13
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,92
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,07
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,20
106.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	57,40
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,21
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,68
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	233,62
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2550,17
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,36
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,06
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,48
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	42,02
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,86
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,63
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	43,63
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	360,46
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,45
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,32
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,27
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	147,68
131.	Taśma spoinowa	m	475,97
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10844,82
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	82,40
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,52
135.	Uszczelki	m	42,44
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10318,85
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,87

143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,69
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2216,00
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	797,95
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,85
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	305,96
148.	Zaprawa spoinująca	kg	50,15
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	742,80
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1270,32
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,67
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,30
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,19
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,35