

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH (G2P)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach (G2P)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,68
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	283,77
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,95
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	110,05
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,05
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,48
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2251,95
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
11.	Ćwierćwałki	m	162,64
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2183,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,31
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,38
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,68
21.	Drut stalowy miękki	kg	39,49
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,97
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	608,00
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	361,27
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,26
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,26
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	371,60
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	151,57
31.	Gaz propan, butan	kg	48,10
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,30
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	249,66
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,73
36.	Gwoździe budowlane	kg	208,89
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	329,50
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	831,61
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1122,18
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	938,55
41.	Klamry ciesielskie	kg	90,98
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
43.	Klej kostny	kg	0,42
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,07
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00

48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	253,21
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,74
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	158,31
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,33
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,62
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,68
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	96,92
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	131,80
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	126,65
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	862,41
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	31,66
65.	Masa asfaltowa	kg	19,77
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	338,74
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,93
68.	Membrana dachowa Isover	m2	227,11
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	29,28
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,32
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,65
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW	m2	13,73
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,89
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	541,23
83.	Papier ścierny	m2	3,07
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,26
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,73
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,91
87.	Piasek	m3	0,91
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	87,49
89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,13
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	51,82
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	24,91
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,22
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	174,11
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	239,04
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,40
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	44,55
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,80
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,18
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,89

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,57
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,40
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,67
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	113,13
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,55
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,21
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,22
107.	Ruszt stalowy	kg	146,52
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,68
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,18
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	238,95
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,06
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	353,65
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,54
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,74
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	237,59
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,20
123.	Taśma spoinowa	m	83,32
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17949,75
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,40
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,04
127.	Uszczelki	m	24,93
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,33
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4317,34
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,63
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,31
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2512,39
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1659,86
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	375,62
139.	Zaprawa spoinująca	kg	101,25
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	749,25
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1246,36
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,38
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,05
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,01
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,14