



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SANSEWIERIACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w sansewieriach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,10
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,56
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,76
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,44
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	415,86
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 775,03
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	129,73
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	58,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 335,26
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,54
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,63
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,60
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,10
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	484,96
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	309,96
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	63,49
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	590,81
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	335,01
32.	Gaz propan, butan	kg	21,05
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	172,53
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	502,05
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,71
37.	Gwoździe budowlane	kg	142,60
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	138,03
39.	Klamry ciesielskie	kg	139,78
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
41.	Klej kostny	kg	0,84
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,78
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,08
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	78,40
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	273,72
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,65
54.	Ksylamid popularny	kg	5,28
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	39,59
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	281,28
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	14,68
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	59,22
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,29
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,15
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,71
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,21
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56

65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	225,02
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	831,96
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	176,84
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	56,26
70.	Masa asfaltowa	kg	16,09
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	276,87
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,64
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	4,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 275 cm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,73
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,26
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	60,28
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	3,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,87
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,95
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,73
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	242,49
88.	Papier ścierny	m2	3,01
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,17
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,93
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,08
92.	Piasek	m3	0,68
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,41
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	175,72
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,76
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,43
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,43
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,68
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,22
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	302,38
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,50
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	152,65
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,77
104.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	42,63
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,40
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,53
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,58
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
110.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 053,80
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 947,41
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	64,33
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,75
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	58,01
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,47
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,92
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	292,82
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,31
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,19
127.	Środek impregnacynjo-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,30
128.	Taśma spoinowa	m	191,76
129.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 257,32
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	113,74
132.	Uszczelki	m	58,58
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,70
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 284,77
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,70
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,37
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 883,13
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 308,56
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,05
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	280,87
145.	Zaprawa spoinująca	kg	80,71
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	646,44
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 031,96
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,07
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,22
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,76