



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH (GNT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach (GNT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	250,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,25
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	20,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	13,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	8,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,69
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	39,47
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,14
11.	Blacha powlekana płaska	m2	14,00
12.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	1122,48
13.	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x18cm gładki	szt	110,97
14.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2009,84
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
17.	Ćwierćwałki	m	86,84
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1973,75
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,90
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,51
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,36
27.	Drut stalowy miękki	kg	17,96
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,10
29.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	324,64
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	208,21
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,11
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,11
36.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	87,14
37.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,76
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	322,24
39.	Gaz propan, butan	kg	9,08
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	34,80
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
42.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	237,66
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
44.	Gwoździe budowlane	kg	75,80
45.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	101,65
46.	Klamry ciesielskie	kg	59,98
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
48.	Klej kostny	kg	0,40
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,66
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,11

51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
54.	Kotwy	szt	187,32
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,17
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	150,52
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	31,69
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,60
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,33
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,66
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,35
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	120,41
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	712,36
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	202,72
69.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	30,10
70.	Masa asfaltowa	kg	12,57
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	164,27
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,35
73.	Membrana dachowa Isover	m2	205,27
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,02
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,59
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,96
78.	Okapy z blachy powlekaniej	m	24,59
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	1,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,08
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,88
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	8,05
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	106,11
85.	Papier ścierny	ark	10,21
86.	Papier ścierny	m2	0,81
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,22
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,67
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,56
90.	Piasek	m3	1,51
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	83,18
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,76
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,61
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,68
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	165,63
96.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	504,56
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,38
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,33
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,52
100.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	38,30
101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	46,96
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,65
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,96
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,37
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,32
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
108.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	513,22

109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,23
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,21
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	15,27
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,20
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,29
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,95
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,69
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,91
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,99
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	81,01
126.	Taśma spoinowa	m	79,22
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10324,23
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	29,94
130.	Uszczelki	m	23,90
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,70
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3929,89
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,37
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,94
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1633,49
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	845,06
141.	Zaprawa spoinująca	kg	51,72
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	573,51
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	926,68
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,81
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,76
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,74
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,23