



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZŁOCI (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w złoci (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,93
2.	Balustrady stalowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,66
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	8,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	18,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	1,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	15,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	4,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	8,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,91
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,11
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,24
13.	Blacha powlekana płaska	m2	7,53
14.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	106,79
15.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	182,43
16.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	437,31
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1549,44
19.	Cement portlandzki 35	t	0,11
20.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2562,50
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,30
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,12
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,86
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,06
26.	Drewno na stemple	m3	0,48
27.	Drut stalowy miękki	kg	17,72
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
30.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble	szt	536,96
32.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	244,04
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	345,16
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	266,50
37.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,54
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,40
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,79
41.	Gwoździe budowlane	kg	83,77
42.	Klamry ciesielskie	kg	57,12
43.	Klej agresywny do PCW	kg	0,10
44.	Klej kostny	kg	0,57
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,29
46.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	237,77
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,80
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	207,18
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,62
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,86
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,86
60.	Listwy przyścienne z drewna	m	123,08
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
63.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	165,74
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	711,11

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	205,30
68.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	41,44
69.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	10,78
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,60
71.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	339,27
72.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	19,42
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,94
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,38
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,39
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	110,34
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	10,15
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,76
82.	Papier ścierny	ark	12,84
83.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	10,90
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,41
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,91
86.	Piasek	m3	2,59
87.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	4,25
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	25,66
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,13
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,78
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,31
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	227,78
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,21
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	51,89
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,20
96.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	41,33
97.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	114,49
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	54,09
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,47
106.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	553,82
107.	Pustak wentylacyjny Schiedel 1x12/17	szt	9,30
108.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	70,31
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	166,58
110.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	19,42
111.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	30,19
112.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	157,13
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,13
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	284,38
116.	Silikon akrylowy	szt	0,80
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,08
122.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	4,66
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,50
124.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	118,21
125.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,62
126.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	59,20
127.	Uszczelki	m	30,49
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5171,41
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,57
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,52
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	278,88
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	1445,34
138.	Zaprawa klejąca	kg	283,94
139.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	942,24
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,30

141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	295,36
142.	Zaprawa murarska	kg	291,48
143.	Zaprawa spoinująca	kg	127,74
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	586,02
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1002,24
146.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	11697,63
147.	Złącza ciesielskie	kg	23,07
148.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,62
149.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,40
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,89