



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARYLISACH 7

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amarylisach 7"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	128,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,38
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,02
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,74
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	233,51
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	59,03
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	293,98
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 561,02
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	97,67
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,85
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	6,02
18.	Drewno na stemple	m3	0,52
19.	Drut stalowy miękki	kg	24,08
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,52
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	365,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	254,44
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,57
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,57
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,49
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	456,66
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	279,71
31.	Gaz propan, butan	kg	7,54
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	351,51
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,17
35.	Gwoździe budowlane	kg	134,61
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,45
37.	Klamry ciesielskie	kg	92,05
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	0,59
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,81
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,78
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,51
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	247,18
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,68
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,35
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	213,96
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,47
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,04
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,97
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	23,44
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,64
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,38
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,63
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	171,17
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	838,36
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	201,97
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,79
66.	Masa asfaltowa	kg	12,42
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	205,34
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,37
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,29
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,19
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,70
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,57
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	87,95
81.	Papier ścierny	m2	2,48
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,48
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,83
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,18
85.	Piasek	m3	0,57
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,17
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	123,03
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,25
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,53
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,46
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,42
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,00
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	229,31
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,30
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,65
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,51
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	9,47
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,40
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03

103.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	711,63
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 281,14
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	79,00
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,87
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,62
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,41
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,62
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	311,89
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,55
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	176,51
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	5,06
120.	Taśma spoinowa	m	122,93
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 086,55
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,68
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,36
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 305,29
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,30
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,50
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 937,11
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	745,96
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,09
132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	198,55
133.	Zaprawa spoinująca	kg	46,92
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	653,67
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 099,16
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,86
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,71
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,76