



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GLICYNIACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w glicyniach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,00
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	245,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,56
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,19
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	434,70
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 651,61
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	452,92
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	129,73
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 763,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	148,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	55,11
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,84
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,05
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
22.	Drewno na stemple	m3	0,61
23.	Drewno opałowe	kg	23,68
24.	Drut stalowy miękki	kg	22,48
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,42
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	484,96
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	235,84
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	368,08
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	287,43
34.	Gaz propan, butan	kg	18,96
35.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	68,25
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	123,57
39.	Klamry ciesielskie	kg	145,15
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	1,32
42.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,59
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,69
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	345,10
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
47.	Kotwy	szt	269,97
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,91
51.	Ksylomit popularny	kg	5,12
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,24
53.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	153,01
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	199,56
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,87
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	56,73
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,01
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,47
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,65
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	143,32
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,58
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
63.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	159,65
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	886,95
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	187,49

67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	39,91
68.	Masa asfaltowa	kg	13,81
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,15
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,50
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,58
72.	Okapy z blachy powlekanaj	m	29,01
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,33
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	128,49
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	218,83
79.	Papier ścierny	ark	12,60
80.	Papier ścierny	m2	1,21
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,43
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	129,73
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,99
84.	Piasek	m3	0,62
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,88
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	274,92
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,01
88.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	16,16
89.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	48,85
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,92
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,72
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	214,34
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	78,37
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,46
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	84,98
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,20
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	72,60
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,94
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,94
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 213,22
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,55
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,26
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,19
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,92
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	201,24
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,18
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,86
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,93
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	794,01
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	181,27
118.	Środek impregnacynjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,55
119.	Taśma spoinowa	m	399,13
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	2,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 307,62
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,74
123.	Uszczelki	m	28,19
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 215,13
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	4,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,48
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,97
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,66
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	293,59
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 009,34
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	770,09
136.	Zaprawa spoinująca	kg	47,47
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	691,50
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 146,04
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,56
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,84
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81