



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SREBRZYKACH 3 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w srebrzykach 3 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,66
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	106,65
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,94
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,89
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,59
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	466,08
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 382,81
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	118,90
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 407,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,61
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,48
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,26
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,34
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	444,48
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,48
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,90
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	440,97
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	252,59
30.	Gaz propan, butan	kg	6,56
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,01
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	337,77
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
35.	Gwoździe budowlane	kg	115,62
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,18
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	827,46
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 168,51
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	962,26
40.	Klamry ciesielskie	kg	139,07
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,56
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	12,77
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,64
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00

49.	Kotwy	szt	283,60
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,43
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	213,92
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,04
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,58
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,15
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,63
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,87
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,58
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	171,14
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	606,94
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	79,71
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	42,78
66.	Masa asfaltowa	kg	11,80
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	223,61
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,83
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,96
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	34,37
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,57
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,34
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,70
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,44
80.	Papier ścierny	m2	2,18
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,38
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,86
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,89
84.	Piasek	m3	0,50
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,87
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	118,22
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,19
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	34,50
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,27
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,45
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,77
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	231,91
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,14
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,23
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,18
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	63,65
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,35
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,59
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,48
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,06
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,12
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,68
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	171,97
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	214,99
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
112.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,03
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,71
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,30
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	100,45
117.	Taśma spoinowa	m	112,59
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 438,72
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,48
120.	Uszczelki	m	22,91
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,60
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 077,87
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,42
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,40
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 833,21
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	763,32
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	238,66
131.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	314,79
132.	Zaprawa spoinująca	kg	48,92
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	478,32
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	757,68
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,78
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,56
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,28