



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KOLENDRZE 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kolendrze 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	140,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,68
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,38
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,88
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,30
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2463,93
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
10.	Ćwierćwałki	m	87,48
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1816,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,31
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	18,22
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,84
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	327,04
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	143,09
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	44,46
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	224,96
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	190,74
29.	Gaz propan, butan	kg	3,58
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,07
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	489,06
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
34.	Gwoździe budowlane	kg	91,20
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	96,65
36.	Klamry ciesielskie	kg	72,14
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
38.	Klej kostny	kg	0,82
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,09
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,16
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	196,91
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
45.	Kotwy	szt	246,43
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,75
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,52
50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	87,90

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	136,12
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,27
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	32,59
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	28,66
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,19
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	85,29
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,66
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,26
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	108,89
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	653,99
63.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	27,22
64.	Masa asfaltowa	kg	7,69
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	182,73
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,29
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,96
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,49
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,34
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,76
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	76,47
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	9,80
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	41,51
78.	Papier ścierny	m2	1,86
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,84
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	77,21
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,96
82.	Piasek	m3	0,66
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,58
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	125,29
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	33,70
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,80
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,31
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,75
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	45,02
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,50
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	148,79
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,66
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	41,93
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,54
95.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	31,65
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,65
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,80
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81

101.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	33,09
102.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	107,43
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	103,39
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1312,91
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,15
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,31
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	112,17
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	194,02
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,79
115.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,92
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	112,78
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	75,00
118.	Taśma spoinowa	m	162,10
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	5825,19
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,58
121.	Uszczelki	m	26,56
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,56
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4572,46
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,27
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,30
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1285,46
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	589,26
133.	Zaprawa spoinująca	kg	37,35
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	512,85
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	683,80
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,74
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,45
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,79