



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RAWANACH (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rawanach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,96
2.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,40m	szt	6,00
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,60m	szt	13,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	22,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	2,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	24,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,40m	szt	14,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,75
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,94
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,72
11.	Blacha powlekana płaska	m2	32,03
12.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2347,17
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
15.	Cwiercówki	m	86,41
16.	Dachówka ceramiczna	szt	3817,34
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,15
21.	Drewno na stemple	m3	0,63
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,10
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,20
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
27.	Dyble stalowe	szt	323,04
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	225,76
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	68,45
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	560,31
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	378,82
32.	Gaz propan, butan	kg	5,06
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	233,52
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,18
35.	Gwoździe budowlane	kg	114,46
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	148,80
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	624,13
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1151,24
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	873,38
40.	Klamry ciesielskie	kg	95,14
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,30
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,51
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	231,49
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,16
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,68
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,31
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	59,52
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,38
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	823,97
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłożu pełnych dł. do 120 mm	szt	63,52
58.	Masa asfaltowa	kg	8,78
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	270,92
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,73
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00

67.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,47
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,63
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	77,06
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,91
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,93
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,58
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,13
76.	Papier ścierny	ark	13,34
77.	Papier ścierny	m2	0,81
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,79
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,04
81.	Piasek	m3	1,25
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,08
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,22
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,25
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	344,15
86.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,83
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	46,62
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,12
89.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	66,48
90.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	17,33
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,03
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,01
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,47
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,39
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,93
97.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	890,77
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,79
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,25
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	74,15
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	149,44
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	258,44
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
107.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,94
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,35
109.	Środek impregnyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	150,71
110.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12161,31
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	145,40
113.	Uszczelki	m	74,88
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4875,25
117.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	9,00
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,19
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,09
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1726,91
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	728,21
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	141,78
124.	Zaprawa spoinująca	kg	47,27
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	637,29
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	910,80
127.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,43
128.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,18
129.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,43