



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KALIACH 5 (G2N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kaliach 5 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,63
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	92,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,80
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,96
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	620,92
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2094,30
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	173,25
13.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4344,62
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,70
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,00
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,15
20.	Drewno na stemple	m3	0,83
21.	Drut stalowy miękki	kg	32,79
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,68
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	647,68
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	408,21
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	78,79
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	812,31
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	441,84
34.	Gaz propan, butan	kg	6,63
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	248,64
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	660,24
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,18
39.	Gwoździe budowlane	kg	184,84
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	171,28
41.	Klamry ciesielskie	kg	138,64
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
43.	Klej kostny	kg	1,10
44.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	22,00
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,18
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	74,79
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00

50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	364,10
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	15,23
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	37,76
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	383,15
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,99
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	80,66
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,90
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,50
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	231,95
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,51
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,71
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,73
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	306,52
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	933,30
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	304,22
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	76,63
71.	Masa asfaltowa	kg	18,95
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	320,62
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,98
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	1,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	6,00
80.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,49
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,12
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	76,89
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,34
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	207,96
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,50
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	76,79
91.	Papier ścierny	m2	3,39
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,95
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	209,96
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,68
95.	Piasek	m3	0,73
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,05
97.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	230,97
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	51,97
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	26,82
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,95
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,83
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,56

103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	403,82
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,67
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,27
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	80,00
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,68
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,53
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,97
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,19
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,14
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,40
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1218,45
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2809,47
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	94,83
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,67
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,27
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	73,99
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	276,18
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,37
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	366,99
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,30
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,30
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	284,56
130.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	172,23
131.	Taśma spoinowa	m	240,91
132.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18990,51
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	145,08
135.	Uszczelki	m	74,72
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,66
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9273,39
139.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,55
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,57
144.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	419,37
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2356,66
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1109,54
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	333,97
148.	Zaprawa spoinująca	kg	69,65
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	739,80
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1293,36
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,14
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,87