



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD SYKOMORĄ 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod sykomorą 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	130,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,43
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,77
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,95
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,45
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	318,04
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 307,92
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Ćwierćwałki	m	107,64
12.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 142,88
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,25
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,39
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,16
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,86
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	402,40
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	186,76
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,58
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,58
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,95
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	323,01
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	222,86
30.	Gaz propan, butan	kg	4,24
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,00
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,78
34.	Gwoździe budowlane	kg	84,15
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	93,38
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,50
37.	Klamry ciesielskie	kg	62,91
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
39.	Klej kostny	kg	0,40
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,89
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,03
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,00m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	172,98
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,18
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	152,67

51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	32,14
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,83
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,35
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,31
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	37,35
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,51
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	122,13
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	821,81
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	23,25
62.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	30,53
63.	Masa asfaltowa	kg	8,83
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,58
65.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,55
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,39
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,56
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	4,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	3,16
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,52
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,28
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,12
76.	Papier ścierny	m2	2,43
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,75
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,42
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,09
80.	Piasek	m3	0,52
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	84,37
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,40
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,79
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,88
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,04
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	167,95
87.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,89
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	41,85
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,47
90.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	45,30
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,08
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,72
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,46
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,73
96.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	700,04
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 733,62
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	51,46
99.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,97
100.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	52,50
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,24
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,52
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00

104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	128,62
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	251,14
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
109.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,07
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,96
112.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	241,05
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,76
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,01
115.	Taśma spoinowa	m	80,35
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 226,56
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,00
118.	Uszczelki	m	26,78
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 057,26
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,83
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,20
127.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	214,81
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 554,49
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	606,36
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,91
131.	Zaprawa spoinująca	kg	38,60
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	625,83
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	885,08
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,62
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,50
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,03