

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MORELACH 3**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w morelach 3 wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe	kg	299,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,09
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	198,78
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	48,43
9.	Błachowkręty	szt	1971,18
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna	szt	2943,10
12.	Cement portlandzki 35	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	129,73
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,59
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,11
18.	Drewno na stemple	m3	0,56
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,89
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,60
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	484,96
24.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	272,13
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,33
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,33
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	373,82
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,26
29.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	7,73
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,85
32.	Gwoździe budowlane	kg	125,08
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	139,70
34.	Klamry ciesielskie	kg	76,13
35.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
36.	Klej kostny	kg	0,58
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,69
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,96
40.	Kołki rozporowe	szt	41,12
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00

42.	Kotwy	szt	255,94
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,08
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,65
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	202,45
48.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,54
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,62
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,13
51.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,88
53.	Listwy przyścienne z drewna	m	140,41
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,23
55.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,28
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	921,02
58.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	40,49
59.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	13,68
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	269,36
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,69
62.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	345,48
63.	Membrana dachowa Isover	m2	236,74
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
67.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	51,69
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna z PCW	m2	10,28
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,88
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	10,85
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	90,13
74.	Papier ścierny	m2	2,31
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,09
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,47
78.	Piasek	m3	0,58
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,92
80.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,39
81.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,51
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,56
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	1,46
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	221,21
85.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,59
86.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,88

87.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	42,63
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,40
89.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	163,15
90.	Pręty mocujące	szt	161,96
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,19
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
94.	Profil okapnikowy	m	20,56
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	710,00
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	40,07
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2180,87
98.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	22,83
99.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	26,39
100.	Schody strychowe LWF Smart 3 segmentowe 70x120 termoizolacyjne	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	172,55
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,82
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	365,05
104.	Silikon akrylowy	szt	0,60
105.	Silikon	dm3	0,04
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,58
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	25,36
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,57
112.	Taśma spoinowa	m	19,49
113.	Taśma zbrojąca	m	106,55
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13155,24
115.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	11,30
116.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	51,74
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,65
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
119.	Wieszak w 60/100	szt	161,96
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	146,37
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,28
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,89
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	344,78
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	1759,96
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	804,99
127.	Zaprawa spoinująca	kg	50,01
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	796,89
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1286,52
130.	Złącza ciesielskie	kg	20,15
131.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,42
132.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	6,47
133.	Żwirek filtracyjny	m3	6,74
134.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	7,98