



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 6 (PT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 6 (PT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,57
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	89,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,04
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	8,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	29,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	10,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	17,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,78
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,97
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,39
12.	Blacha powlekana płaska	m2	8,30
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4244,72
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
15.	Ćwierćwałki	m	129,73
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2182,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,12
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,94
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple	m3	0,44
24.	Drut stalowy miękki	kg	39,34
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,34
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	484,96
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	297,48
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,40
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,40
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	118,90
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	274,45
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	226,98
34.	Gaz propan, butan	kg	21,91
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,80
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	272,28
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
39.	Gwoździe budowlane	kg	159,01
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	258,48
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	566,65
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1116,93
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	838,85
44.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	20,35
45.	Klamry ciesielskie	kg	128,52
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
47.	Klej kostny	kg	0,45

48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna WIKOL	kg	8,15
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,98
50.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	232,30
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
55.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,18
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	172,44
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,30
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,28
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,80
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	85,94
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	103,39
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,48
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	137,96
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	792,94
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	34,49
68.	Masa asfaltowa	kg	14,60
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	251,78
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,50
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	67,34
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,24
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,60
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,71
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,06
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	77,05
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	256,35
82.	Papier ścierny	m2	2,36
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,50
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	77,79
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,13
86.	Piasek	m3	0,67
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	95,30
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,44
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,44
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	19,54
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,14
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	189,82
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,17
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	170,95
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	68,02
96.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	65,86
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	56,76
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,85
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,46
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,40
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
103.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	882,46
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,68
105.	Ruszt stalowy	kg	293,04
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,70
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	212,77
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	232,66
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,60
116.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,51
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	206,42
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,08
119.	Taśma spoinowa	m	90,76
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14926,38
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,40
122.	Uszczelki	m	25,96
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,72
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4301,51
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,03
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,00
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1917,48
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1492,21
133.	Zaprawa spoinująca	kg	96,58
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	614,97
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	819,96
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,92
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,30
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,06