



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MILINEM (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod milinem (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,18
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	55,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,32
7.	Blacha powlekana płaska	m2	1,03
8.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	103,29
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	26,53
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	963,77
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	86,63
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,76
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,11
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm	m3	0,17
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	2,99
18.	Drewno na stemple	m3	0,60
19.	Drut stalowy miękki	kg	12,42
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,16
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	323,84
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	166,28
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,85
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	363,99
28.	Gaz propan, butan	kg	4,11
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,01
30.	Gwoździe budowlane	kg	109,61
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	64,90
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	426,50
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1006,14
34.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	716,85
35.	Klamry ciesielskie	kg	22,87
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,04
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,08
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,14
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,00
40.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
42.	Kotwy	szt	260,48
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	2,82

46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	53,56
47.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,96
48.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m ³	0,15
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	628,49
51.	Masa asfaltowa	kg	7,67
52.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	150,93
53.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,10
54.	Maty strukturalne AIR-Z	m ²	8,30
55.	Membrana dachowa Isover	m ²	111,80
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,85
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,26
61.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m ²	11,32
62.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
63.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m ²	48,02
64.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	13,66
65.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	46,35
66.	Papier ścierny	m ²	0,81
67.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m ²	0,84
68.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m ²	48,48
69.	Pianka poliuretanowa	dm ³	14,10
70.	Piasek	m ³	0,65
71.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m ²	11,50
72.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m ³	34,97
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m ³	9,72
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m ³	5,73
75.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m ³	2,71
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m ²	157,90
77.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m ²	4,64
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m ²	71,19
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m ²	40,57
80.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m ²	8,69
81.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m ³	11,69
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,19
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
86.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,45
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	18,63
88.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,60
89.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	11,82
90.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	14,85
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m ²	111,74
94.	Siatka z włókna szklanego	m ²	203,56
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
96.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m ²	9,07
97.	Szpachlówka celulozowa	dm ³	1,94
98.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm ³	110,22
99.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	1,46

100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9045,33
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	29,12
102.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
103.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	62,95
104.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,25
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,92
107.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1527,62
108.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	666,03
109.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	189,56
110.	Zaprawa spoinująca	kg	40,24
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	490,95
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	717,36
113.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,81
114.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,64
115.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,15