

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CURRY
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w curry ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	196,83
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,78
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,22
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,19
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,91
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	219,78
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	29,96
9.	Błachowkręty	szt	2345,99
10.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1566,43
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
13.	Ćwierćwałki	m	140,56
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	8,56
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,75
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,18
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,78
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	525,44
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	294,51
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	568,52
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,94
30.	Gaz propan, butan	kg	11,89
31.	Gąsiorzy z blachy powlekanej do pokrycia blachą BALEX ELEGANT	m	18,47
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	425,01
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,91
35.	Gwoździe budowlane	kg	165,57
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	132,48
37.	Klamry ciesielskie	kg	97,19
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
39.	Klej kostny	kg	0,71
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,32
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	60,33
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	8,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	277,92
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,54
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	30,46
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,29
53.	Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	240,94
54.	Kształtowniki stalowe przyścienna, profilowane UD-28/27	m	50,72
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,35
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	160,36
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,99
58.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,56
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	955,76
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	48,19
62.	Masa asfaltowa	kg	15,70
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	238,70
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,14
65.	Membrana dachowa ASPIRA Standart	m2	282,35
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	5,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,08
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,30
70.	Obróbka podgąsiorowa do blachy BALEX ELEGANT	m	18,47
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,06
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	8,00
73.	Okna z PCW	m2	17,76
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	143,77
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	35,87
77.	Papa podkładowa samoprzylepna Izolmat	m2	1,58
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	139,41
79.	Papier ścierny	m2	2,43
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,84
81.	Pas nadrynnowy do blachy BALEX ELEGANT	m	31,63
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	145,15
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,20
84.	Piasek	m3	0,91
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	23,13
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	148,75
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	19,61
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	53,80

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,02
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,01
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	6,23
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	252,57
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	2,59
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,99
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,39
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	60,20
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,61
98.	Pręty mocujące	szt	192,75
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,79
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,41
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	894,91
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2386,05
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	32,31
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,61
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,36
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	12,73
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,44
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	21,96
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,08
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,72
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	375,11
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,21
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,05
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,66
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	210,75
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,49
126.	Taśma spoinowa	m	33,64
127.	Taśma zbrojąca	m	126,81
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14214,27
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,68
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	43,06

131.	Uszczelki	m	66,63
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,68
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
134.	Wiatrownice z blachy powlekanej BALEX ELEGANT	m	26,07
135.	Wieszak w 60/100	szt	192,75
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	838,59
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,50
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,93
140.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	15,24
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2212,62
142.	Zaprawa klejąca	kg	8,67
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	949,90
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,48
145.	Zaprawa spoinująca	kg	57,63
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	831,36
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	18,12
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1309,88
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,84
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,02
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,46
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	5,38
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,49