

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## **ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

### **BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**

## **DOM W AURORACH (P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom w aurorach (P)"**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                           | Jm  | Ilość   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm                                                                                     | m3  | 2,40    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe                                                                                                                    | kg  | 149,85  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego                                                                                                                    | m   | 9,64    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)                                                                                               | m3  | 8,21    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)                                                                                               | m3  | 91,47   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)                                                                                                | m3  | 5,47    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska                                                                                                                         | m2  | 13,01   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm                                                                                                             | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm                                                                                                               | szt | 2393,20 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków                                                                                                       | t   | 0,18    |
| 11. | Ćwierćwałki                                                                                                                                     | m   | 173,90  |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)                                                                                                | szt | 2640,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)                                                                                         | szt | 94,00   |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień                                                                                                                   | szt | 4,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                   | szt | 8,00    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                                             | m3  | 4,87    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm                                                                                                             | m3  | 1,14    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm                                                                                                    | m3  | 0,06    |
| 19. | Drewno na stemple                                                                                                                               | m3  | 0,64    |
| 20. | Drut stalowy miękki                                                                                                                             | kg  | 35,19   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW                                                                                                                           | m2  | 26,37   |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest                                                                                  | kpl | 1,00    |
| 24. | Dyble stalowe                                                                                                                                   | szt | 650,08  |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit                                                                                                                         | dm3 | 347,56  |
| 26. | Farba olejna do gruntowania                                                                                                                     | dm3 | 0,67    |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa                                                                                                                     | dm3 | 0,67    |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"                                                                                           | m2  | 151,51  |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm                                                                                                    | m2  | 315,95  |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa                                                                                                            | m2  | 274,56  |
| 31. | Gaz propan, butan                                                                                                                               | kg  | 25,78   |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej                                                                                              | szt | 42,30   |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy                                                                                                                       | t   | 0,03    |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"                                                                                                                    | kg  | 329,88  |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane                                                                                                                   | kg  | 7,50    |
| 36. | Gwoździe budowlane                                                                                                                              | kg  | 186,19  |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym                                                                                                       | szt | 329,38  |
| 38. | Klamry ciesielskie                                                                                                                              | kg  | 125,53  |
| 39. | Klej agresywny do PVC                                                                                                                           | kg  | 0,11    |
| 40. | Klej kostny                                                                                                                                     | kg  | 0,55    |
| 41. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol                                                                                                       | kg  | 11,57   |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N                                                                                                                        | kg  | 11,92   |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                 | szt | 12,00   |
| 44. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm                                                                                          | szt | 5,00    |
| 45. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m                                                                                         | kpl | 2,00    |
| 46. | Kotwy                                                                                                                                           | szt | 293,07  |
| 47. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji                                                                                                            | szt | 12,00   |
| 48. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją                                                                                                              | szt | 12,00   |
| 49. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II                                                                                                   | m3  | 7,33    |

|     |                                                                                                                                                                                              |     |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 50. | Kształtowniki profilowane CD-60/27                                                                                                                                                           | m   | 208,92 |
| 51. | Kształtowniki profilowane UD-28/27                                                                                                                                                           | m   | 43,98  |
| 52. | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny                                                                                                                                                 | dm3 | 1,52   |
| 53. | Lakier chemoutwardzalny do drewna                                                                                                                                                            | dm3 | 22,80  |
| 54. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm                                                                                                                                          | m   | 122,00 |
| 55. | Listwa stykowa uszczelniająca                                                                                                                                                                | m   | 131,75 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm                                                                                                                                                               | m3  | 1,81   |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm                                                                                                                                                               | m3  | 0,46   |
| 58. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami                                                                                                                                           | kpl | 2,00   |
| 59. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60                                                                                                                                                                   | szt | 167,14 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                                                                | szt | 766,56 |
| 61. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm                                                                                     | szt | 483,14 |
| 62. | Łączniki wzdlużne Iw 60/110                                                                                                                                                                  | szt | 41,78  |
| 63. | Masa asfaltowa                                                                                                                                                                               | kg  | 16,44  |
| 64. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa                                                                                                                                                        | kg  | 332,23 |
| 65. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST                                                                                                                                           | kg  | 65,41  |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm                                                                                                                                                   | szt | 2,00   |
| 67. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm                                                                                                                                                   | szt | 2,00   |
| 68. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm                                                                                                                                                   | szt | 2,00   |
| 69. | Narożniki ochronne z kątowników stalowych                                                                                                                                                    | kg  | 12,59  |
| 70. | Nasada kominowa samonastawna 200mm                                                                                                                                                           | szt | 2,00   |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                                               | szt | 9,90   |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare                                                                                                                                           | m   | 51,41  |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej                                                                                                                                                                    | m   | 29,89  |
| 74. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO                                                                                                                                 | szt | 5,00   |
| 75. | Okna z PCW                                                                                                                                                                                   | m2  | 15,11  |
| 76. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                      | szt | 16,00  |
| 77. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4                                                                                                                       | m2  | 109,38 |
| 78. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                                                                                                        | m2  | 9,98   |
| 79. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                                                                                                      | m2  | 302,03 |
| 80. | Papier ścierny                                                                                                                                                                               | m2  | 3,19   |
| 81. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego                                                                                                                       | m2  | 3,26   |
| 82. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm                                                                                                                                                                  | m2  | 110,43 |
| 83. | Pianka poliuretanowa                                                                                                                                                                         | dm3 | 18,94  |
| 84. | Piasek                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,79   |
| 85. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)                                                                                                                            | m2  | 115,46 |
| 86. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)                                                                                                | m3  | 12,96  |
| 87. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)                                                                                                      | m3  | 46,11  |
| 88. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)                                                                                              | m3  | 27,15  |
| 89. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)                                                                                                | m3  | 7,40   |
| 90. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 229,74 |
| 91. | Płytki klinkierowe 25x 6cm                                                                                                                                                                   | m2  | 21,12  |
| 92. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm                                                                                                                                                          | m2  | 160,23 |
| 93. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm                                                                                                                                                            | m2  | 60,31  |
| 94. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm                                                                                                                                                               | m3  | 20,79  |
| 95. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 3,16   |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 1,75   |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 0,59   |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP                                                                                                                                                       | t   | 1,21   |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 14 mm                                                                                                                                                            | t   | 0,20   |

|      |                                                                                                                                   |     |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 100. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm                                                                               | szt | 1151,71  |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm                                                                                 | szt | 1738,55  |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17                                                                                             | szt | 31,41    |
| 103. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17                                                                                             | szt | 43,37    |
| 104. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"                                                                    | m   | 20,00    |
| 105. | Ruszt stalowy                                                                                                                     | kg  | 146,52   |
| 106. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"                                                                    | m   | 28,76    |
| 107. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                              | szt | 4,00     |
| 108. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 109. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm                                                                            | m2  | 240,57   |
| 110. | Siatka z włókna szklanego                                                                                                         | m2  | 393,44   |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 13,00    |
| 112. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                         | szt | 3,00     |
| 113. | Słupki drewniane 7cm                                                                                                              | m3  | 0,01     |
| 114. | Stopnie schodowe z drewna bukowego                                                                                                | m2  | 7,64     |
| 115. | Szpachlówka celulozowa                                                                                                            | dm3 | 3,90     |
| 116. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT                                                                                                 | dm3 | 233,83   |
| 117. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4                                                                       | kg  | 109,15   |
| 118. | Taśma spoinowa                                                                                                                    | m   | 109,96   |
| 119. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg                                                   | kg  | 17006,01 |
| 120. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                    | szt | 56,40    |
| 121. | Uszczelki                                                                                                                         | m   | 29,05    |
| 122. | Utwardzacz do lakieru                                                                                                             | dm3 | 2,34     |
| 123. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                                                                                   | m3  | 0,09     |
| 124. | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                                    | szt | 5237,94  |
| 125. | Wyłaz dachowy Standard 86x86                                                                                                      | szt | 1,00     |
| 126. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                      | szt | 1,00     |
| 127. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                   | szt | 1,00     |
| 128. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                                                                                           | m3  | 14,09    |
| 129. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                                                                                            | m3  | 6,03     |
| 130. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                                                                                                | kg  | 2821,62  |
| 131. | Zaprawa klejowa ATLAS                                                                                                             | kg  | 1384,50  |
| 132. | Zaprawa montażowa Schiedel                                                                                                        | kg  | 303,43   |
| 133. | Zaprawa spoinująca                                                                                                                | kg  | 87,80    |
| 134. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                                                                                              | kg  | 654,12   |
| 135. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                                                                                              | kg  | 1386,56  |
| 136. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                   | szt | 4,75     |
| 137. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                   | szt | 7,05     |
| 138. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm                                                                   | m3  | 6,41     |