

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BRUNERACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w brunerach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	259,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,82
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,40
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,09
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,19
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2703,19
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2937,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,89
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,13
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,68
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,02
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	24,74
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	278,14
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,15
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,15
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,58
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	551,62
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	305,53
33.	Gaz propan, butan	kg	10,32
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,59
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	348,93
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,29
38.	Gwoździe budowlane	kg	142,72
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,00
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	662,46
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1172,74
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	900,13
43.	Klamry ciesielskie	kg	89,75
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
45.	Klej kostny	kg	0,58
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,75

47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,72
48.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,42
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm VELUX	szt	1,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
53.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	2,00
54.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	265,70
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,95
59.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,79
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	212,84
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,26
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,81
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,46
64.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	92,23
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,20
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	170,27
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	910,75
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	181,96
73.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,57
74.	Masa asfaltowa	kg	9,73
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,98
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,58
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
80.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
81.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	3,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,50
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,45
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,09
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm VELUX	szt	1,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
87.	Okna z PCW	m2	13,22
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	82,69
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	120,54
92.	Papier ścierny	m2	3,23
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	83,49
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,89
96.	Piasek	m3	0,96
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	122,12
98.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	26,74
99.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,00
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,75

101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,98
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	233,97
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	111,63
104.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,78
105.	Płyty z wełny mineralnej FASOTERM PF - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką moką grubości 50 mm	m2	5,51
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,92
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,42
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,52
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,31
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,24
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	68,07
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,49
114.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,19
115.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,09
116.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	10,00
117.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,80
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	181,59
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,60
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	362,22
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,80
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,97
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,93
130.	Taśma spoinowa	m	121,73
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13337,10
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,32
133.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,53
134.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	19,60
135.	Uszczelki	m	33,12
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,33
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5875,39
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,60
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,75
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	32,40
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2031,78
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	970,48
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	297,58
148.	Zaprawa spoinująca	kg	55,31
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	805,80
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1276,56

151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,56
152.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	2,45
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,04
154.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,73
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,41