



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MALINÓWKACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	98,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,81
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	82,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,49
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,11
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	331,65
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 888,53
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Cwierćwałki	m	151,60
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 183,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,88
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,55
20.	Drut stalowy miękki	kg	35,14
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,97
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	566,72
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	302,97
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	127,08
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	396,33
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	227,11
30.	Gaz propan, butan	kg	8,69
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,30
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	249,51
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,73
35.	Gwoździe budowlane	kg	177,17
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	276,25
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	813,82
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	880,96
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	799,68
40.	Klamry ciesielskie	kg	76,14
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
42.	Klej kostny	kg	0,42
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,30
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	238,77
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,96
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	158,02
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,27
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,47
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,68
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,44
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,05
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	110,50
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,56
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	126,42
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	719,35
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	52,96
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	31,60
67.	Masa asfaltowa	kg	12,74
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	250,84
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,86
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00

71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	52,50
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,76
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,65
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,53
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,91
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,23
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	99,95
82.	Papier ścierny	m2	2,97
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,67
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,73
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,91
86.	Piasek	m3	0,59
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	87,33
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,86
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,85
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	20,88
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,66
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	173,81
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,29
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	127,30
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,42
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	45,08
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,95
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,10
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,42
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,44
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,67
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	113,13
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,55
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,21
106.	Ruszt stalowy	kg	219,78
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,68
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	185,68
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	242,62
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
113.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,85
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,98
117.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	89,90
118.	Taśma spoinowa	m	83,17
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 123,57
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,40
121.	Uszczelki	m	24,93
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,33
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 141,55
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,54
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,97
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 914,00
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 137,73
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	375,61
133.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	223,99
134.	Zaprawa spoinująca	kg	73,40
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	558,63
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	855,04
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,38
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,05
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,83