

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYKLAMENACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	68,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,68
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	30,19
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,33
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,68
8.	Błoczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	4,91
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	68,30
10.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	60,13
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2329,43
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1483,95
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
14.	Ćwierćwałki	m	86,41
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1478,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	78,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,75
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple	m3	0,42
24.	Drut stalowy miękki	kg	11,87
25.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,29
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	323,04
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	124,54
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	73,88
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	24,89
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	124,04
34.	Gaz propan, butan	kg	3,08
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	122,19
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
38.	Gwoździe budowlane	kg	69,52
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,40
40.	Klamry ciesielskie	kg	64,15
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11

42.	Klej kostny	kg	0,34
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,11
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,09
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 8,0m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	137,62
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,43
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,59
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	126,73
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,70
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	26,68
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,04
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,52
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,05
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,26
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	513,34
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	25,35
65.	Masa asfaltowa	kg	6,82
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	45,80
67.	Membrana dachowa Isover	m2	160,55
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,92
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,10
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,95
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,02
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
74.	Okna z PCW	m2	11,76
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,77
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	10,33
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,56
79.	Papier ścierny	m2	1,77
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,50
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,44
83.	Piasek	m3	0,56
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,45
85.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	70,04
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	2,35
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	8,39
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	27,19

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	6,69
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	1,81
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	7,04
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	126,27
93.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	2,13
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,79
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,81
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	18,46
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,91
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
103.	Pręty mocujące	szt	101,38
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,78
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,64
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,55
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,83
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,83
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	17,89
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	40,88
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,03
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	4,23
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,67
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,38
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody strychowe	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	99,37
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	185,94
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,12
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	206,82
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	94,03
126.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	61,85
127.	Taśma spoinowa	m	71,77
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6118,77
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,56
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,54
131.	Uszczelki	m	25,29
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,44

133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
134.	Wieszak w 60/100	szt	101,38
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3353,29
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	41,74
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,70
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,50
142.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	559,55
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1179,43
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	396,16
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	168,77
146.	Zaprawa murarska	kg	157,36
147.	Zaprawa spoinująca	kg	24,95
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	457,98
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	655,28
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,01
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,82
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,32
154.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,23