



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LILAKACH (GPD)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lilakach (GPD) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,30
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,02
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,23
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,61
6.	Blacha powlekana płaska	m2	23,67
7.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	7,34
8.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	27,23
9.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1632,51
10.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2352,83
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1811,44
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
14.	Ćwierćwałki	m	140,34
15.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3130,90
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	4,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,74
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,41
22.	Drewno na stemple	m3	0,59
23.	Drut stalowy miękki	kg	22,28
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	6,90
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	524,64
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	278,84
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	147,74
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,34
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	380,34
32.	Gaz propan, butan	kg	4,31
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	175,77
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	449,88
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,79
37.	Gwoździe budowlane	kg	128,51
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,60
39.	Klamry ciesielskie	kg	96,58
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
41.	Klej kostny	kg	0,75
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,85
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,82
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	63,58
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	7,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00

51.	Kotwy	szt	195,40
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,19
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	32,10
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	255,17
57.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	11,90
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,72
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,28
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,04
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,64
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,99
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	204,14
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	731,12
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	51,03
68.	Masa asfaltowa	kg	14,38
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	225,01
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,85
71.	Membrana dachowa Isover	m2	310,70
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,61
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,47
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	63,18
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	7,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna z PCW Oknoplast	m2	20,18
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,94
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,80
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,58
84.	Papier ścierny	m2	2,77
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,86
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,20
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,41
88.	Piasek	m3	0,82
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,46
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	40,24
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,88
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,44
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,38
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	280,15
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,98
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,59
97.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	30,34
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,52
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	8,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	47,72
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	37,93
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,41
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	60,79
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,48
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,12
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,31
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,58
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,66
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	200,39
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,99
122.	Taśma spoinowa	m	169,75
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13175,61
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	119,20
126.	Uszczelki	m	61,39
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6699,03
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,33
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,82
134.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	789,43
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1668,49
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	899,61
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,58
138.	Zaprawa murarska	kg	60,92
139.	Zaprawa spoinująca	kg	57,32
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	648,48
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1051,32
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,90
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,79