



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KALATEACH 2 (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kalateach 2 (T)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 1,42    |
| 2.  | Balustrady stalowe  | kg  | 103,68  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 9,15    |
| 4.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m   | szt | 6,00    |
| 5.  | Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m   | szt | 1,00    |
| 6.  | Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m   | szt | 13,00   |
| 7.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m   | szt | 10,00   |
| 8.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m   | szt | 5,00    |
| 9.  | Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m   | szt | 2,00    |
| 10. | Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m   | szt | 3,00    |
| 11. | Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m   | szt | 10,00   |
| 12. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 13,00   |
| 13. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 63,74   |
| 14. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,96    |
| 15. | Blacha powlekana płaska   | m2  | 25,33   |
| 16. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm   | szt | 2,00    |
| 17. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 589,01  |
| 18. | Cegła budowlana pełna   | szt | 1768,01 |
| 19. | Cement portlandzki 35   | t   | 0,07    |
| 20. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 42,00   |
| 21. | Dachówka ceramiczna   | szt | 3331,85 |
| 22. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm  | szt | 10,00   |
| 23. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,71    |
| 24. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,02    |
| 25. | Drewno na stemple   | m3  | 0,57    |
| 26. | Drut stalowy miękki   | kg  | 23,07   |
| 27. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 22,49   |
| 28. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 29. | Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest   | kpl | 1,00    |
| 30. | Dyble   | szt | 654,32  |
| 31. | Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT  | dm3 | 176,50  |
| 32. | Farba emulsyjna wewnętrzna-biała  | dm3 | 321,86  |
| 33. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,46    |
| 34. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,46    |
| 35. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 496,05  |
| 36. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 69,74   |
| 37. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 334,57  |
| 38. | Gaz propan, butan   | kg  | 5,75    |
| 39. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 199,11  |
| 40. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,07    |
| 41. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 499,11  |
| 42. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 17,16   |
| 43. | Gwoździe budowlane  | kg  | 109,53  |
| 44. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 151,60  |
| 45. | IZOHAN IZUBUD WM  | kg  | 184,74  |
| 46. | Klamry ciesielskie  | kg  | 85,99   |
| 47. | Klej agresywny do PCW   | kg  | 0,21    |
| 48. | Klej kostny   | kg  | 0,83    |

|      |  |     |        |
|------|--|-----|--------|
| 49.  | Klej winylowy Ponilent N   | kg  | 32,40  |
| 50.  | Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm  | szt | 12,00  |
| 51.  | Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm  | szt | 298,40 |
| 52.  | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm  | szt | 3,00   |
| 53.  | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm   | szt | 4,00   |
| 54.  | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m   | kpl | 1,00   |
| 55.  | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m  | kpl | 1,00   |
| 56.  | Kotwy  | szt | 267,08 |
| 57.  | Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji  | szt | 11,00  |
| 58.  | Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją  | szt | 11,00  |
| 59.  | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 9,86   |
| 60.  | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 293,78 |
| 61.  | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 61,85  |
| 62.  | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 36,62  |
| 63.  | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm   | szt | 6,00   |
| 64.  | Listewki iglaste 10x15mm kl.II   | m   | 46,95  |
| 65.  | Listwa stykowa uszczelniająca  | m   | 60,64  |
| 66.  | Listwy przyścienne z drewna  | m   | 150,63 |
| 67.  | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 2,60   |
| 68.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 2,00   |
| 69.  | Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm  | szt | 846,31 |
| 70.  | Łączniki krzyżowe Ij 60/60   | szt | 235,02 |
| 71.  | Łączniki wzdłużne Iw 60/110  | szt | 58,76  |
| 72.  | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji  | kg  | 16,88  |
| 73.  | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa  | kg  | 129,32 |
| 74.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 65,56  |
| 75.  | Mieszanka żwirowo-piaskowa   | m3  | 27,26  |
| 76.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 10,00  |
| 77.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm   | szt | 4,00   |
| 78.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm  | szt | 2,00   |
| 79.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm   | szt | 4,00   |
| 80.  | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm  | szt | 5,00   |
| 81.  | Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare   | m   | 59,13  |
| 82.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 64,10  |
| 83.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO  | szt | 3,00   |
| 84.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO   | szt | 4,00   |
| 85.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 15,48  |
| 86.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 14,00  |
| 87.  | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4  | m2  | 135,04 |
| 88.  | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400   | m2  | 21,18  |
| 89.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 66,37  |
| 90.  | Papier ścierny   | m2  | 2,50   |
| 91.  | Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm  | m   | 6,15   |
| 92.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 136,34 |
| 93.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 18,86  |
| 94.  | Piasek   | m3  | 2,97   |
| 95.  | Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm   | m2  | 12,34  |
| 96.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 162,35 |
| 97.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada  | m3  | 47,60  |
| 98.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 19,89  |
| 99.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne),<br>0,035 W/(m*K)   | m3  | 11,46  |
| 100. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 5,60   |
| 101. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover      | m2  | 3,17   |
| 102. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 318,36 |
| 103. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I   | m2  | 83,10  |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 104. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II   | m2  | 46,28    |
| 105. | Płytki klinkierowe 25x 6cm  | m2  | 17,30    |
| 106. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm  | m2  | 51,28    |
| 107. | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm   | szt | 47,59    |
| 108. | Płyty MFP Pflleiderer gr.18mm   | m2  | 3,17     |
| 109. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm   | m2  | 59,79    |
| 110. | Posadzka cementowa Atlas  | kg  | 376,00   |
| 111. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 0,32     |
| 112. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 1,52     |
| 113. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,14     |
| 114. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP   | t   | 0,31     |
| 115. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 1,81     |
| 116. | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)   | szt | 637,64   |
| 117. | Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 (36/25)  | szt | 52,37    |
| 118. | Pustak wentylacyjny Schiedel 3x12/17 (52/25)  | szt | 30,50    |
| 119. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm   | szt | 736,93   |
| 120. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm   | szt | 2379,58  |
| 121. | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm  | m   | 28,75    |
| 122. | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"   | m   | 61,68    |
| 123. | Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111  | szt | 1,00     |
| 124. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 204,83   |
| 125. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm  | m2  | 44,96    |
| 126. | Siatka zbrojąca VERTER 145/AKE 145A   | m2  | 332,31   |
| 127. | Silikon akrylowy  | szt | 0,60     |
| 128. | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  | m2  | 26,94    |
| 129. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 11,62    |
| 130. | Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"   | kg  | 4,28     |
| 131. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 128,42   |
| 132. | Taśma spoinowa z włókna szklanego   | m   | 181,22   |
| 133. | Trójkąt do gąsiora do dachówki  | szt | 3,00     |
| 134. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm  | szt | 14,24    |
| 135. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm   | szt | 120,94   |
| 136. | Uszczelki   | m   | 62,28    |
| 137. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 3,76     |
| 138. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 6755,96  |
| 139. | Wkręty samogwintujące typu SW do blach  | szt | 509,52   |
| 140. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00     |
| 141. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 2,00     |
| 142. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki  | szt | 5,00     |
| 143. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 14,48    |
| 144. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 5,64     |
| 145. | Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka  | kg  | 68,44    |
| 146. | Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S   | kg  | 2931,67  |
| 147. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1140,20  |
| 148. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 277,45   |
| 149. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg  | 397,82   |
| 150. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 655,56   |
| 151. | Zaprawa tynkarska ATLAS   | kg  | 13695,15 |
| 152. | Złącza ciesielskie  | kg  | 26,28    |
| 153. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm  | szt | 6,83     |
| 154. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm   | szt | 15,12    |
| 155. | Zwir 16/32  | m3  | 5,01     |