



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LUCERNIE (P)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w lucernie (P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,89
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	171,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,51
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	91,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,67
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	467,65
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	470,89
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
11.	Ćwierćwałki	m	141,20
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2308,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
14.	Dachówka wsporcza pod strop	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,88
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,25
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,69
20.	Drut stalowy miękki	kg	37,38
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,17
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	527,84
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	302,24
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	127,88
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	371,30
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	241,98
30.	Gaz propan, butan	kg	26,49
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	49,38
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
34.	Gwoździe budowlane	kg	191,09
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	278,00
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,66
37.	Klamry ciesielskie	kg	115,47
38.	Klamry wyłazowe	kg	16,40
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
40.	Klej kostny	kg	1,00
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,85
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,17
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	236,09
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 11,00m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	251,16
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,14
52.	Krąg żelbetowy fi 800 mm h=600 mm	szt	12,60
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	119,20
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	172,46
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	44,20
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,31
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,72
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,28
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	124,92
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	111,20
62.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,00
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	137,97
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	816,52
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	297,77
67.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	34,49
68.	Masa asfaltowa	kg	15,15
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,81
70.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	41,46
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,70
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,64
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,84
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,41
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,00
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	311,53
80.	Papier ścierny	m2	2,67
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,98
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,07
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,36
84.	Piasek	m3	0,88
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,58
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	206,96
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,85
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,58
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	20,37
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,67
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,50
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	186,84
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,49
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	127,43

95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,02
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	57,21
97.	Pokrywa nadstudienna żelb. fi 100 cm	szt	4,00
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,60
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,36
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,31
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	240,31
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1805,80
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,13
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,19
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,92
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,96
109.	Rura drenarska karbowana z PVC z otworami 1,5 x 5,0mm, fi 126/113mm	m	47,84
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,59
111.	Ruszt stalowy	kg	219,78
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,83
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,63
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	330,42
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	18,70
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	597,03
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	213,16
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,65
125.	Taśma spoinowa	m	290,65
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13434,12
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,64
128.	Uszczelki	m	26,08
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,02
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6435,87
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,60
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,43
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,77
138.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	315,85
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2396,89
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1005,02
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,72
142.	Zaprawa spoinująca	kg	62,53
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	618,12
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1164,48
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,33
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,55