

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY DOM PRZY PLANTACH 10

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom przy plantach 10"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,04
2.	Balustrady i pochwyt stalowe	kg	335,88
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	906,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	50,40
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	527,57
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	28,26
7.	Blacha powlekana płaska	m2	59,51
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	4,21
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	86,83
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2595,80
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,72
12.	Ćwierćwałki	m	866,27
13.	Deska dachowa Isover 2cm	m2	619,80
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	10,73
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	3,91
16.	Drabiny stalowe	kg	39,04
17.	Drewno na stemple	m3	3,69
18.	Drut stalowy miękki	kg	126,11
19.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	17,14
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	115,20
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	24,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	3238,40
24.	Elektrody	kg	2,24
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	2190,20
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,68
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	5,67
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	117,54
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	3559,93
30.	Gaz propan, butan	kg	99,95
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,33
33.	Gwoździe budowlane	kg	664,64
34.	H+H bloczki SILIKAT A25 180/250/220	szt	973,67
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	51,25
36.	Haki do muru	kg	13,99
37.	Klej kostny	kg	0,28
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	114,78
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	149,77
40.	Kołki rozporowe	szt	140,99
41.	Kotwy	szt	1673,38
42.	Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	12,77
43.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	75,62
44.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	34,66
45.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	28,04
46.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	7,30
47.	Kształowniki walcowane	kg	230,00
48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	1210,41
49.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	24,26

50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	3875,29
51.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	9,48
52.	Masa asfaltowa	kg	100,66
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	705,00
54.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	334,68
55.	Nadproza POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	52,00
56.	Nakrętki M8	kg	2,83
57.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	94,00
58.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	28,80
59.	Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	114,85
60.	Okna z PCW	m2	105,00
61.	Okno dachowe DXC-C P-2 Fakro 100x100cm	szt	2,00
62.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	80,00
63.	Panele podlogowe z uszlachetnionej plyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	1085,20
64.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	1442,88
65.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	1014,25
66.	Papier ścierny	m2	8,19
67.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	21,00
68.	Pianka podpodlogowa gr. 3mm	m2	1095,63
69.	Pianka poliuretanowa	dm3	90,35
70.	Piasek	m3	2,09
71.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	57,64
72.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	75,99
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	74,10
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	134,71
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	13,46
76.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	76,38
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	38,73
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	90,62
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	90,62
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm FRONTROCK 35	m2	29,54
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 120 mm FRONTROCK 35	m2	90,38
82.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	41,00
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	453,24
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	714,81
85.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	58,63
86.	Płyty gipsowo-kartonowe austic plus grub. 12.5mm	m2	38,30
87.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,47
88.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,23
89.	Płyty pomostowe robocze	m2	17,49
90.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 140mm	m2	591,62
91.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 50mm	m2	591,62
92.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM SL gr 100mm	m2	1257,39
93.	Podkładki	kg	1,02
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	105,65
95.	Pręty mocujące	szt	16,60
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	17,01

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	22,24
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	1,17
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	3,17
101.	Profil okapnikowy	m	70,49
102.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	8739,52
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	7716,44
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	7061,35
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	28,03
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	931,73
107.	Rama montażowa XRD 90x 90cm	szt	2,00
108.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	58,18
109.	Rury stalowe 48,3/3,6mm	m	14,47
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	1466,82
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	1278,64
112.	Silikon	dm3	0,14
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	80,00
114.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
115.	Szpachłówka celulozowa	dm3	26,40
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	1515,95
117.	Śruby pazurkowe M8	kg	7,04
118.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,05
119.	Taśma spoinowa	m	85,12
120.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	122040,66
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,26
123.	Wieszak w 60/100	szt	16,60
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2494,34
125.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	6,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	94,35
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	141,77
128.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	11,39
129.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	1771,62
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	5451,26
131.	Zaprawa klejąca	kg	56,97
132.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	273,13
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	6591,66
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1856,39
135.	Zaprawa spoinująca	kg	419,97
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	3346,80
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	65,76
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	4462,40
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,82
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	14,31
141.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	27,38