



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BOROWIKACH**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w borowikach ver.2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	395,42
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,40
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,97
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,57
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,99
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	971,88
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
10.	Ćwierćwałki	m	151,81
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3045,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,58
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,80
19.	Drut stalowy miękki	kg	22,96
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,21
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	567,52
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	271,66
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,76
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,76
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,99
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	438,82
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	320,00
29.	Gaz propan, butan	kg	8,39
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	78,72
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	840,51
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
34.	Gwoździe budowlane	kg	137,22
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,38
36.	Klamry ciesielskie	kg	143,04
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	1,40
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,84
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,31
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	312,30
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	337,00
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,19
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,59

51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	145,10
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	251,69
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,67
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	53,79
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,99
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,86
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	177,60
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,95
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	201,35
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1009,17
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	50,34
65.	Masa asfaltowa	kg	16,09
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	228,97
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,39
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,28
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,68
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,01
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,64
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	159,22
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	97,80
81.	Papier ścierny	m2	2,91
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,23
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	160,76
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,88
85.	Piasek	m3	0,32
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,81
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	291,35
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,02
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,84
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,87
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,27
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	74,32
93.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,65
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	271,71
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	100,40
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,46
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,61
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	84,46
99.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	47,87
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,33
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,69

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	428,48
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2457,51
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	5,74
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	97,73
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,75
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,99
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	234,44
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	431,33
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,23
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	214,36
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,65
122.	Taśma spoinowa	m	403,02
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11547,90
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,96
125.	Uszczelki	m	26,24
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9024,81
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,14
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,94
133.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	590,58
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1976,75
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1122,13
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	290,14
137.	Zaprawa spoinująca	kg	70,14
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	793,89
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	590,58
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1126,36
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,45
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,37
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,69