



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD MIGDAŁOWCEM 2**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod migdałowcem 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	170,64
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,79
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,65
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	67,34
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	7,69
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	208,61
11.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	32,74
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
13.	Ćwierćwałki	m	97,67
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	972,25
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	2,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,86
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,29
21.	Drewno na stęple	m3	0,40
22.	Drut stalowy miękki	kg	13,20
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,48
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	365,12
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	199,75
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	24,44
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	245,16
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	101,11
32.	Gaz propan, butan	kg	3,94
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,20
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,28
36.	Gwoździe budowlane	kg	81,34
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	53,13
38.	Klamry ciesielskie	kg	61,67
39.	Klej agresywny do PCW	kg	0,09
40.	Klej kostny	kg	0,22
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	33,28
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 11,00m	kpl	1,00
44.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	207,14
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,14

49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	82,75
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	17,42
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	8,12
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,36
53.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	21,25
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,66
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,17
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	66,20
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	677,83
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	16,55
60.	Masa asfaltowa	kg	8,23
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,46
62.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	2,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,44
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	21,30
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	9,94
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,44
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,18
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,03
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	45,76
71.	Papier ścierny	ark	4,99
72.	Papier ścierny	m2	0,91
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,03
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,59
76.	Piasek	m3	0,13
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	45,73
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,67
79.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	6,98
80.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	35,61
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,95
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	91,33
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	6,14
84.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	2,41
85.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	38,43
86.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,21
87.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	25,65
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	8,91
89.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,39
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,71
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,83
95.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	18,02
96.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	41,18
97.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	35,23
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	9,57
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	119,85

102.	Siatka z włókna szklanego	m2	219,86
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,36
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
108.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	130,59
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	136,36
110.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	40,84
111.	Taśma spoinowa	m	43,55
112.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 417,26
113.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	33,40
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,76
115.	Uszczelki	m	9,66
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,83
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 267,80
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,16
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,16
122.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	36,12
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 778,56
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	541,85
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,70
126.	Zaprawa murarska	kg	934,60
127.	Zaprawa spoinująca	kg	34,76
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	534,63
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	36,12
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	750,76
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,37
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,35
133.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,66