

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GALACH 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w galach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,65
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,46
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,87
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,94
6.	Blacha powlekana płaska	m2	25,11
7.	Błachowkręty	szt	1063,18
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1512,41
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
10.	Ćwierćwałki	m	129,51
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3787,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	102,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,95
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,34
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
18.	Drewno na stemple	m3	0,79
19.	Drut stalowy miękki	kg	26,25
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,48
21.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,16
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,70
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	594,28
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	93,33
28.	Gaz propan, butan	kg	5,38
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	93,45
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	149,07
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,34
33.	Gwoździe budowlane	kg	191,78
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	202,90
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	870,46
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1240,07
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1018,20
38.	Klamry ciesielskie	kg	120,67
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	0,25
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	31,96

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	253,92
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,33m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	343,01
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,16
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	128,20
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	27,30
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	47,53
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	5,75
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,20
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,16
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	81,16
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,47
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	21,84
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1024,52
62.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	5,46
63.	Masa asfaltowa	kg	10,82
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	392,29
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	91,45
66.	Membrana dachowa Isover	m2	393,90
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,35
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	72,22
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,17
73.	Okna z PCW	m2	30,40
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,45
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,80
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,08
78.	Papier ścierny	m2	2,80
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,29
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,43
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,92
82.	Piasek	m3	1,32
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,77
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	79,50
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,67
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	66,10
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,78

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	360,99
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	28,59
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,01
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,30
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	173,44
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,34
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,03
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,92
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,69
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	78,70
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,85
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,39
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	157,68
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	417,75
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	13,61
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,17
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	174,30
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	156,56
110.	Taśma spoinowa	m	127,76
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13388,13
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,00
113.	Uszczelki	m	45,84
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4993,49
117.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,31
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,61
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2448,40
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	708,44
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	226,32
125.	Zaprawa spoinująca	kg	44,83
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	914,52
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1472,24
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,53
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,13
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,00