

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORTLANDACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kortlandach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	232,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,53
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	36,22
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2312,79
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3421,72
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,24
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,95
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,73
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,18
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,75
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,96
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	315,23
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,03
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,03
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	622,39
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	66,69
30.	Gaz propan, butan	kg	6,48
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	120,00
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,55
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,22
34.	Gwoździe budowlane	kg	151,76
35.	Klamry ciesielskie	kg	114,31
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
37.	Klej kostny	kg	0,82
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,01
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,43
41.	Kołki rozporowe	szt	28,22

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	326,60
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,88
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,38
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	296,21
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,44
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	62,36
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,18
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	173,10
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1043,95
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	347,32
61.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	59,24
62.	Masa asfaltowa	kg	17,12
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	300,06
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,61
65.	Membrana dachowa Isover	m2	345,84
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	10,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,03
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,16
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	43,13
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
75.	Okna z PCW	m2	17,51
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	155,19
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,03
80.	Papier ścierny	m2	2,52
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,18
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	156,68
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,86
84.	Piasek	m3	0,98
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,31
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	172,60
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,22
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	58,27

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	11,46
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,25
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	5,02
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	315,54
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	110,14
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,46
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,18
96.	Pręty mocujące	szt	236,97
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,99
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
102.	Profil okapnikowy	m	14,11
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	932,44
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2444,76
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	49,38
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,25
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,29
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	41,50
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	249,41
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	440,85
113.	Silikon	dm3	0,03
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,08
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,11
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,68
120.	Taśma spoinowa	m	175,10
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14630,28
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	81,38
124.	Uszczelki	m	41,91
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
127.	Wieszak w 60/100	szt	236,97
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7349,45
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,60
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,92
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2163,21
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	6,14
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	936,77
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,96
139.	Zaprawa spoinująca	kg	57,79
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	896,10
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1553,68
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,77
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,17
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,37
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,48