



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 20 (BN)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 20 (BN) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,25
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,23
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,22
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	116,82
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	27,21
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	408,02
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1104,02
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	76,01
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,10
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,53
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,66
17.	Drewno na stemple	m3	0,46
18.	Drut stalowy miękki	kg	11,46
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,59
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	284,16
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	189,46
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	81,61
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,21
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	326,34
28.	Gaz propan, butan	kg	8,41
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	244,80
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,31
32.	Gwoździe budowlane	kg	81,23
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	63,50
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	519,36
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	29,70
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1052,54
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	791,49
38.	Klamry ciesielskie	kg	33,83
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
40.	Klej kostny	kg	0,41
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,25
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,57
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	19,37
45.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	70,86
46.	Komin jednociagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	175,38
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,37
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,78
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	142,82
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,63
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	30,07
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,53
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,00
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,40
58.	Listwy z drewna iglastego	m	25,27
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,17
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	114,26
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	523,41
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	125,34
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	28,56
65.	Masa asfaltowa	kg	9,07
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	143,80
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	37,55
68.	Membrana dachowa Isover	m2	128,01

69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,06
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,13
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,92
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,00
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,43
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	98,45
78.	Papier ścierny	m2	0,71
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,99
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,75
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,75
82.	Piasek	m3	0,42
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,49
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	86,56
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	30,42
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,78
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,06
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,98
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	2,77
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,24
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	146,96
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	8,06
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,92
94.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	39,50
95.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	46,20
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,16
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,95
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,65
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,52
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,03
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,39
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	10,47
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	110,95
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,34
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	201,49
110.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
111.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,70
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	131,31
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,28
116.	Taśma spoinowa	m	88,60
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9125,13
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,52
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1570,46
121.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,91
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,13
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1799,73
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	635,51
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	208,09
127.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	275,57
128.	Zaprawa spoinująca	kg	39,51
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	375,54
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	710,12
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,75
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,57
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,64